

GEDORE

MOBILITY

SELECTION 2018 / EL




NEO



1041-001
ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
σε βαλίτσα, 74 τεμαχίων

€429,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



1110 WMW-S-03
WORKMO® B3
με συλλογή εργαλείων
110 τεμάχια

€1549,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

GEDORE WORKMO® – ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χάρη στη σπονδυλωτή και εργονομική κατασκευή του, το σύστημα GEDORE WORKMO® συνδυάζει ευκολία μετακίνησης, τάξη και άνετη εργασία – απλά και αποτελεσματικά. Τα επιμέρους στοιχεία μπορούν να μετατραπούν γρήγορα και εύκολα σε βαλιτσάκια, που είναι άνετα στο χειρισμό, φορτώνονται με ασφάλεια και έχουν περάσει crash test. Όταν τα στοιχεία συνδεθούν μεταξύ τους, κτίζουν έναν αξιόπιστο σταθμό εργασίας με εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο, το WORKMO® μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε είδους εργασίας και επιτρέπει έτσι μέγιστη ευελιξία και επαγγελματική υποστήριξη σε καθημερινή βάση. Τα προαιρετικά ροδάκια επιτρέπουν επιπλέον τη χρήση του ως κινητού σταθμού εργασίας. Το πακέτο τελειοποιείται με τον επιμέρους εξοπλισμό των συρταριών WORKMO® με προσχεδιασμένα σετ εργαλείων σε ταιριασμένα ένθετα τεμάχια αφρώδους υλικού, και την ατομικευση των στοιχείων εργαλείων ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του χρήστη, χάρη στην γκάμα GEDORE iMOD. Έτσι μπορεί να καλυφθεί κάθε επιθυμία.




Η απεικόνιση των μεγεθών των συρταριών και των παραλλαγών των μονάδων γίνεται μέσω ενός κοινού βασικού πλέγματος γραμμών. Βάσει αυτού του πλέγματος, τα επιμέρους συρτάρια (μπλε) μπορούν να συνδυαστούν κατά βούληση με τις μονάδες εργαλείων (χρωματιστά). Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε παραδείγματα διαμόρφωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WORKMO

- 1 **Ελαφρύ:**
 - > Μικρό βάρος του ίδιου του συστήματος χάρη στο συνδυασμό αλουμινίου και πλαστικών υλικών
 - > Εργονομικό ύψος εργασίας
- 2 **Προσωπικό:**
 - > Το WORKMO® προσαρμόζεται ακριβώς στις δικές σας απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας
 - > Οι θέσεις των εργαλείων /εξοπλισμού μπορούν να οριστούν και με το ειδικό πρόγραμμα διαμόρφωσης αφρώδους υλικού «Schaumstoffkonfigurator»
- 3 **Συμβατό:**
 - > με την γκάμα Sortimo® BOXX®
 - > με τα στοιχεία εργαλείων GEDORE 1500 ES/1500 CT
- 4 **Στιβαρό:**
 - > Ανθεκτικός χειρισμός - ασφαλές κλειδώμα - με μεγάλη διάρκεια ζωής
 - > Με στρωγγυλοποιημένες πλαστικές άκρες για την προστασία από χτυπήματα και γρατσουνιές
- 5 **Εξοπλισμός συρταριών:**
 - Ιδανικό για εξοπλισμό με στοιχεία WORKMO® με εργαλεία GEDORE
 - > Μονάδες για δύο πλάτη συρταριών
- 6 **Ευέλικτο:**
 - > Μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεκταθεί και να συμπληρωθεί (με τροχούς, επιφάνεια εργασίας κ.τ.λ.)
 - > Για άλλα στοιχεία του συστήματος βλ. Sortimo®




Συρτάρι B2




Συρτάρι B3




Μεγέθη συρταριών σε πλέγμα γραμμών εξοπλισμού των μονάδων θηκών WORKMO®



Παραλλαγές μονάδων για εξατομικευμένο εξοπλισμό



Παράδειγμα διαμόρφωσης



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ GEDORE "I-MODULES"



Δεν βρήκατε τις κατάλληλες μονάδες εργαλείων για τις δικές σας ανάγκες;

Γιατί να μην δημιουργήσουμε την τελειότητα σας στην ευταξία των εργαλείων σύμφωνα με τα αιτήματα του εταιρικού σχεδιασμού και τις προδιαγραφές των διαδικασιών σας - Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς!



1110 WMW-2

ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ WORKMO® B2

- > Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας
- > 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L (δεν περιλαμβάνεται)
- > **Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®**
- > Διαστάσεις: Π 526 x Β 396 x Υ 1172 mm
- > **Πλεονέκτημα βάρους** (έως 50 % ελαφρύτερο από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)

€719,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	📐
526	396	1172	2954435	1110 WMW-2	42,6

WORKMO® B2
ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

1110 WMW-S-02

WORKMO® B2 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

72 τεμάχια

€1029,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικά βοηθήματα για έργα συντήρησης και εγκατάστασης, μικρά και μεγάλα
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Η σωστή συλλογή GEDORE, τόσο για μαθητευόμενους και συνεργάτες όσο και για το αφεντικό, αλλά και για τον ερασιτέχνη



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📐
Εργαλειοφόρας συνεργείου Αρ. 1110 WMW-2 GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB2-01 Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB2-02	526	396	1172	72	3005186	1110 WMW-S-02	50,5

1110 CTB2-01


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ CT ΓΙΑ B2

22 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Οι μονάδες CTB2 ταιριάζουν στα συρτάρια των εργαλειοφορέων WORKMO® και στην εργαλειοθήκη L-BOXX® 136

€168,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm	417	315	35	22	3005224	1110 CTB2-01	3,4
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, 500 g							
Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm							
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-4 -5 -6 -8, Ø 5 6 8 mm							
Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 250 mm							
Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 125 mm							
Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm							

1110 CTB2-02


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ CT ΓΙΑ B2

49 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Οι μονάδες CTB2 ταιριάζουν στα συρτάρια των εργαλειοφορέων WORKMO® και στην εργαλειοθήκη L-BOXX® 136

€165,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 mm	417	315	35	49	3005232	1110 CTB2-02	2,3
⊕ Κατσαβίδι 3K με σtauρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2							
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, 6γωνα 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm							
Γκαζτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2K							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2K							
Κουτί με μύτες 1/4" Αρ. 666-032-A, 32τμχ							

1110 WM 24

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO® B2

4 συρτάρια H6

- > 4 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 30 kg
- > Διαστάσεις: Π 526 x Β 396 x Υ 506 mm
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 418 x Β 314 x Υ 89 mm

€318,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Y	Κωδικός	Αρ.	kg
526	396	506	2954311	1110 WM 24	18,6

1110 WM 221

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO® B2

2 συρτάρια Η6, υποδοχή για L-BOXX®

- > 2 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L (δεν περιλαμβάνεται)
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 30 kg
- > Διαστάσεις: Π 526 x Β 396 x Υ 506 mm
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 418 x Β 314 x Υ 89 mm



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
526	396	506	2954338	1110 WM 221	17,2



€264,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

1110 WMHP 2

ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

για WORKMO® B2

- > Πάγκος επικολλητού ξύλου οξιάς, πάχους 20 mm
- > Για κομψίματα μέσα σε κασετίνες WORKMO® B2 για να έχετε επίπεδη επιφάνεια εργασίας

€74,50

Χωρίς Φ.Π.Α.

Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
571	426	20	2954362	1110 WMHP 2	3,8



1110 WMR 24

ΦΟΡΕΙΟ

για WORKMO® B2

- > Με τη βοήθεια ενός μοχλού σύνδεσης, το φορείο συνδέεται με την κασετίνα WORKMO®
- > Τα πρόσθετα σημεία αγκύρωσης επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά και άλλου φορτίου
- > Ικανότητα φόρτωσης: 200 kg

€123,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
612	493	144	3002721	1110 WMR 24	8,0



1110 WMW-3

ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ WORKMO® B3

- > Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας
- > 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > 1 υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L καθώς και για GEDORE S-BOXX® Αρ. 1110 WMSB 3 (δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα δύο)
- > **Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®**
- > Διαστάσεις: Π 789 x Β 396 x Υ 1172 mm
- > **Πλεονέκτημα βάρους** (έως 50 % ελαφρύτερο από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)



€979,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
789	396	1172	2954443	1110 WMW-3	52,8

WORKMO® B3
ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

NEO

1110 WMW-5-03

WORKMO® B3 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

110 τεμάχια

- > Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικά βοηθήματα για έργα συντήρησης και εγκατάστασης, μικρά και μεγάλα
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Η σωστή συλλογή GEDORE, τόσο για μαθητευόμενους και συνεργάτες όσο και για το αφεντικό, αλλά και για τον ερασιτέχνη

€1549,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Εργαλειοφόρας συνεργείου Αρ. 1110 WMW-3 GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L S-BOXX® B3 Αρ. 1110 WMSB 3 Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB3-01 Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB3-02	789	396	1172	110	3005194	1110 WMW-5-03	64,3

1110 CTB3-01

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ CT ΓΙΑ Β3

43 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Οι μονάδες CTB3 ταιριάζουν στα συρτάρια του εργαλειοφορέα WORKMO®



€344,00

Χωρίς Φ.Π.Α.


Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm	685	315	35	43	3005240	1110 CTB3-01	6,1
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, 500 g							
Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm							
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-4 -5 -6 -8, Ø 4 5 6 8 mm							
Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 250x24 mm							
Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 125x10x5 mm							
Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5 12-8, Ø 120x12x5 mm							
Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32 mm							
Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20							
Αρθρωτή προέκταση 1/2" Αρ. 1990 KR-5 -7, 125 180 mm							

1110 CTB3-02

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ CT ΓΙΑ Β3

65 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Οι μονάδες CTB3 ταιριάζουν στα συρτάρια του εργαλειοφορέα WORKMO®



€236,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 mm	685	315	35	65	3005267	1110 CTB3-02	2,7
Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2							
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, 6γωνα 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm							
Γκαζοτάνα Αρ. 142 10 TL, 10"							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm							
Κουτί με μύτες 1/4" Αρ. 666-032-A, 32τμχ							
Αντάπτορας για μύτες Αρ. 620, 1/4" 6γωνα x 1/4" 4γωνα							
Πολλαπλή λαβή 1/4" Αρ. 676							
Υποδοχή 1/4" για μύτες Αρ. 699, 6γωνα							
Καρυδάκια 1/4" Αρ. D 20, μεγέθη 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm							
Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20							
Αρθρωτή προέκταση 1/4" Αρ. 2090 KR-4, 97 mm							

1110 WM 34

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO® B3


4 συρτάρια Η6

- > 4 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 60 kg
- > Διαστάσεις: Π 789 x Β 396 x Υ 506 mm
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 660 x Β 314 x Υ 89 mm

€419,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
789	396	506	2954346	1110 WM 34	24,1

1110 WM 321

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO® B3


2 συρτάρια Η6, υποδοχή για L-BOXX® + S-BOXX®

- > 2 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L, καθώς και για GEDORE S-BOXX® Αρ. 1110 WMSB 3 (δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα δύο)
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 60 kg
- > Διαστάσεις: Π 789 x Β 396 x Υ 506 mm
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 660 x Β 314 x Υ 89 mm

€379,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
789	396	506	2954354	1110 WM 321	20,1

1110 WMHP 3 ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ


για WORKMO® B3

- > Πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς, πάχους 20 mm
- > Για κόμπωμα μέσα σε κασετίνες WORKMO® B3 ώστε να έχετε επίπεδη επιφάνεια εργασίας

€105,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
834	426	20	2954370	1110 WMHP 3	5,6

1110 WMR 34 ΦΟΡΕΙΟ


για WORKMO® B3

- > Με τη βοήθεια ενός μοχλού σύνδεσης, το φορείο συνδέεται με την κασετίνα WORKMO®
- > Τα πρόσθετα σημεία αγκύρωσης επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά και άλλου φορτίου
- > Ικανότητα φόρτωσης: 200 kg

€154,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
854	493	144	3002713	1110 WMR 34	9,0

1110 WMS 23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


για WORKMO® B2+B3

- > Ασφάλεια από αφαίρεσης συρταριού και κασετίνας BOXX®
- > Προστατεύει το εργαλείο από αναρμόδια άτομα

€73,50

Χωρίς Φ.Π.Α.



Κωδικός	Αρ.	
2954389	1110 WMS 23	0,920

1110 WMR 23

ΖΕΥΓΟΣ ΦΟΡΕΙΩΝ


για WORKMO® B2+B3

- > Δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης των μονάδων εργαλειοθήκης
- > 4 περιστρεφόμενα ροδάκια, εκ των οποίων 2 με μηχανισμό ακινητοποίησης
- > Μέγ. ικανότητα φόρτωσης: 150 kg (75 kg ανά φορείο)

€64,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Ø	Κωδικός	Αρ.	
100	2954397	1110 WMR 23	3,0

1110 WMT 23

ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ


για συρτάρια WORKMO® B2+B3

- > Για το χωρισμό των συρταριών σε επιμέρους τμήματα
- > 3 διαμήκη διαχωριστικά και συγκρατητήρες

€13,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Κωδικός	Αρ.	
311	62	2954419	1110 WMT 23	0,250

1110 WMSB 3

S-BOXX® B3


με παράθυρο

- > Παράθυρο για γρήγορο έλεγχο του περιεχομένου
- > Ιδανικό για την αποθήκευση αναλωσίμων, π.χ. βιδών
- > Ικανότητα φόρτωσης 12 kg

€11,50

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
147	351	153	2954427	1110 WMSB 3	0,500

ΤΟ ΚΙΤ MIXX&CLICK ΤΗΣ GEDORE

Το σύστημα θηκών μεταφοράς Sortimo ανταποκρίνεται τέλεια στις ανάγκες φορητότητας. Τη βάση για τα κιτ MIXX&CLICK αποτελούν οι δοκιμασμένες θήκες GEDORE L-BOXX® 136 με μπροστινές λαβές και πάνελ εργαλείων μέσα στο καπάκι, καθώς και οι θήκες GEDORE i-BOXX® 72. Διαθέτουν πολλαπλή συμβατότητα και, ως εκ τούτου, μεγάλη ευελιξία και υψηλό βαθμό ατομικευσης. Το σύστημα MIXX&CLICK ξεχωρίζει με τις άπειρες δυνατότητες συνδυασμού με τις προσχεδιασμένες συλλογές εργαλείων GEDORE - και μονάδες άλλων κατασκευαστών, όπως π.χ. τα ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία από τον κόσμο Sortimo® (θήκες μεταφοράς και στοιχεία συστήματος) μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καλοσχεδιασμένο συνεργείο «to go», που είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στις δικές ανάγκες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



1

Πάνελ εργαλείων

> για εξατομικευμένο εξοπλισμό ή για προσαρμογή των θηκών L-BOXX®, ανάλογα με τον τομέα χρήσης



2

Μονάδες εργαλείων

> για εξατομικευμένο εξοπλισμό των θηκών L-BOXX®, μέσω μονάδων 1/2 και 2/2



3

Το σύστημα κουμπώματος i-BOXX® RACK-AKTIV

> επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά των συλλογών εργαλείων i-BOXX® και είναι συμβατό με όλες τις θήκες L-BOXX®



4

Τροχοί L-BOXX®

> Σύνδεση των τροχών και των θηκών BOXX με τοποθέτηση και κούμπωμα

Η καρδιά του kit GEDORE L-BOXX® 136 με μπροστινή λαβή από την Sortimo® - χαρακτηριστικά:


- > Στιβαρή κατασκευή
- > Εύκολη και άνετη μεταφορά του εργαλείου στον τόπο χρήσης του
- > Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό ABS
- > Τυπική λαβή καπακιού για τη μεταφορά του L-BOXX® σε οριζόντια θέση
- > Πρόσθετη εμπρόσθια λαβή φιλική προς τα χέρια για τη μεταφορά του L-BOXX® σε κάθετη θέση
- > Με προστασία από εκτόξευση νερού
- > Με πάνελ εργαλείων GEDORE για τάξη και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο
- > Εύκολο σύστημα κουμπιώματος: Πρακτική κουμπωτή σύνδεση για δύο ή περισσότερα L-BOXX®, για ασφαλές κράτημα και εύκολη μεταφορά
- > Άψογη ενσωμάτωση σε οχήματα με τις δοκιμασμένες από την TÜV προσαρμογές οχήματος Sortimo®



2 ΙΣΧΥΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Sortimo®
Intelligent Mobility

- > Τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα υλικά πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση, ασφαλή, με γρήγορο χειρισμό και να μεταφέρονται με ευκολία στον τόπο της χρήσης, δηλαδή κατά προτίμηση με ένα τρόπο που βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων.
- > Η χρονοβόρα φόρτωση πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε - η εγγυημένη εξασφάλιση του φορτίου συνιστά προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή!
- > Το σύστημα κουτιών μεταφοράς Sortimo της GEDORE®, βασίζεται σε ένα δοκιμασμένο και ελεγμένο πρότυπο φορητότητας
- > Η τέλεια συμμαχία για μια έξυπνη, αποτελεσματική εκτέλεση και σχεδιασμό του έργου



Το όφελός σας

- > Ευφυή συστήματα παραγγελίας
- > Ευέλικτα, σπονδυλωτά και μεμονωμένα
- > Ιδανικά για εφαρμογές φορητότητας
- > Διαφόρων ειδών και ιδιαίτερα αποδοτικά
- > Γρήγορη πρόσβαση των εργαλείων - τέλεια οργάνωση
- > Τυποποιημένο κιβώτιο μεταφοράς - π.χ. συμβατό με τους κατασκευαστές ηλεκτρικών εργαλείων
- > Εγγυημένη ασφάλεια

Για την ασφάλειά σας

- > Τα κουτιά GEDORE L-BOXX® είναι πλήρως συμβατά με τα συστήματα εγκατάστασης αυτοκινήτου Sortimo®
- > Η ποιότητα των GEDORE L-BOXX® ελέγχεται συνεχώς με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Sortimo®. Η ποιότητα Sortimo® επιβεβαιώνεται από την TÜV με crash test.
- > Στη χειριστη περίπτωση, τουλάχιστον τα εργαλεία παραμένουν εκεί που ανήκουν - στην ασφάλεια των κουτιών GEDORE L-BOXX®

1100-004 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STARTER

σε GEDORE L-BOXX® 136, 30 τεμαχίων

- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Με ανθεκτική κασάνια, με μοχλό επιλογής φοράς και κουμπί απασφάλισης
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€219,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 1 Β, μεγέθη 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm	30	3085287	1100-004	7,0
Καρυδάκια 1/2" Αρ. C19, μεγέθη 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm				
Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 mm				
Αναστροφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-10 T				
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm				
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2				
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη 4615, 3 mm				
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"				
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ				
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ				

1100-BASIC ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ AZUBI

σε GEDORE L-BOXX® 136, 23 τεμαχίων

- > Βασικός εξοπλισμός για κάθε ειδικότητα
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€265,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		χωρίς Φ.Π.Α.
Συλλογή εργαλείων Azubi στο L-BOXX 136, 23 τεμάχια	Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m Ερασιτεχνικό πριόνι Αρ. 406, λάμα μήκους 145 mm Κοπίδι πλακέ Αρ. 95-200, 200x23x13 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10" ⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	23	2835983	1100-BASIC	6,1	265,00
Συλλογή εργαλείων STARTER σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m Ερασιτεχνικό πριόνι Αρ. 406, λάμα μήκους 145 mm Κοπίδι πλακέ Αρ. 95-200, 200x23x13 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g	14	2835967	1100 CT2-BASIC	2,4	134,00

1100-01

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 58 τεμαχίων

- > Ιδανικό για όλους τους επαγγελματίες και μη
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Με προσθήκη Check Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€369,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	τεμαχία	Κωδικός	Αρ.	kg	χωρίς Φ.Π.Α.
GEDORE L-BOXX 136 με συλλογή τεχνίτη 58 τμχ.	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-10, 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995 Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8" Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 JC, 10" λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Τοιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 S, για ηλεκτρικούς πίνακες και διατάξεις ασφάλισης Μικρό φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Αρθρωτή βάση Αρ. E-649 F για φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0063-08, λάμες μήκους 80 mm Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 42-10, 6γωνο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Γωνιακά κλειδιά Αρ. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 ⊕ ⊖ Σετ κατασβιδιών VDE Αρ. VDE 2170-2160 PH-077 ίσια μύτη 2,5 4 5,5, σταυρωτή μύτη PH 0 1 2 ⊕ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m Σετ λίμες ωρολογιοποιού Αρ. 8728, Επίπεδη λίμα χωρίς μύτη, τριγωνική λίμα, τετράγωνη λίμα, ημιστρόγγυλη λίμα, στρογγυλή λίμα ⊕ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	58	2658194	1100-01	8,3	369,00
Συλλογή τεχνίτη σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 26 τμχ	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-10, 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995 Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8" Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 JC, 10" Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Τοιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 S, για ηλεκτρικούς πίνακες και διατάξεις ασφάλισης Μικρό φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Αρθρωτή βάση Αρ. E-649 F για φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0063-08, λάμες μήκους 80 mm	26	2936828	1100 CT2-01	6,8	299,00

1100 CT1-7

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 12 τεμάχια



€99,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm	312	200	60	12	2835908	1100 CT1-7	1,400

1100 CT1-19

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 21 τεμάχια



12.5 1/2

€179,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	312	200	60	21	2836009	1100 CT1-19	2,800
Αναστρέψιμη καστίνα 1/2" Αρ. 1993 U-20							
Αρθρωτή προέκταση 1/2" Αρ. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm							

1100 CT1-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"


σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 44 τεμάχια

> Για γενική χρήση με καρυδάκια και μύτες



€114,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια 1/4" Αρ. 20, μεγέθη 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm	312	200	60	44	2835886	1100 CT1-20	0,700
Αναστρέψιμη καστίνα 1/4" 2093 U-20							
Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4, 97 mm							
Υπόδοχη 1/4" για μύτες Αρ. 699, 6γωνο							
Αντάπτορας για μύτες Αρ. 620, 1/4" 6γωνο x 1/4" 4γωνο							
Πολλαπλή λαβή 1/4" Αρ. 676							
⊖ Μύτη καταβιδιού 1/4" με ίσια μύτη Αρ. 680, 4 4,5 5,5 6,5 8 mm							
⊙ Μύτη καταβιδιού 1/4" 6γωνο Αρ. 685, 3 4 5 6 8 10 mm							
⊕ Μύτη καταβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ. 690, PH 1 2 3							
⊗ Μύτη καταβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ. 690, PZ 1 2 3							
⊘ Μύτη καταβιδιού 1/4" με μύτη TX Αρ. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40							

1100 CT1-350

ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ

σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 9 τεμάχια

> Με βαριπούλα ROTBAND-PLUS για ισχυρά χτυπήματα



€64,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ	312	200	60	9	2835932	1100 CT1-350	2,300
Κοπίδι ηλεκτρολόγου Αρ. 112-2508, 250x8x6 mm							
Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm							
Βαριπούλα Αρ. 620 E-1000, 1000 g							

1101-7-7 R

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

σε i-BOXX® 72, 15 τεμάχια

- > Συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη ως πρακτικά κλειδιά με κασάνια
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€158,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μεγέθη 10 13 17 19 mm	367	316	72	15	2836114	1101-7-7 R	2,900
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm							

1101-19

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

σε i-BOXX® 72, 21 τεμάχια

- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€190,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	367	316	72	21	2836084	1101-19	4,050
Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20							
Αρθρωτή προέκταση 1/2" Αρ. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm							

1101-D 20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

σε i-BOXX® 72, 58 τεμάχια

- > Για γενική χρήση με καρυδάκια και μύτες
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€179,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια 1/4" Αρ. 20, μεγέθη 4 4,5 5 5,5 6 7 8 mm	367	316	72	58	2836165	1101-D 20	2,000
Αναστρέψιμη κασάνια 1/4" 2093 U-20							
Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-2 -4, 55 97 mm							
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095							
Αντάπτορας για μύτες Αρ. 620, 1/4" γωνιο x 1/4" 4γωνο							
Πολλαπλή λαβή 1/4" Αρ. 676							
Υποδοχή για καρυδάκια Αρ. 673 6,3, 1/4" γωνιο x 1/4" 4γωνο							
Υποδοχή 1/4" για μύτες Αρ. 699, γωνιο							
⊖ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με ίσια μύτη Αρ. 680, 4 5,5 6,5 8 mm							
⊙ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" γωνιο Αρ. 685, 3 4 5 6 8 10 mm							
⊙ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με μύτη ΧΖΝ Αρ. 685 Χ, Μ5 Μ6 Μ8							
⊕ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ. 690, ΡΗ 1 2 3							
⊕ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ. 690, ΡΖ 1 2 3							
⊕ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με μύτη ΤΧ Αρ. 687, Τ6 Τ7 Τ8 Τ9 Τ10 Τ15 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40							
⊕ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με μύτη ΤΧ με οπή Αρ. 688 Τ10 Τ15 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40							
Insetbox Αρ. Ε-1101 ΒΤ, με 2 διαχωριστικά							

1101-142-2150

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΕΝΣΕΣ / ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

σε i-BOXX® 72, 9 τεμάχια

- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€119,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm	367	316	72	9	2836149	1101-142-2150	1,900
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 ΡΗ 1 2							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm							
Τοιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JС, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγικόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JС, 160 mm λαβή 2Κ							
Γκαζτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"							

1101-001 ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ


σε i-BOXX® 72, 8 τεμάχια

- > Για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτυλίου ασφάλισης
- > Με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 90°
- > Με διαφανές κάλυμμα για να έχετε μια άμεση αντίληψη
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€84,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. Α, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°	367	316	72	8	1692275	1101-001	1,550
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. J, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°							

1101-004 ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ


σε i-BOXX® 72, 8 τεμάχια

- > Ιδιαίτερος κατάλληλο για δυσπρόσιτα σημεία
- > Με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 45°
- > Για την ασφαλή τοποθέτηση και αφαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών δακτυλίων συγκράτησης με μέγεθος έως και 60 mm
- > Με διαφανές κάλυμμα για να έχετε μια άμεση αντίληψη
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€87,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. Α, ίσιου τύπου και υπό γωνία 45°	367	316	72	8	2148706	1101-004	1,550
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. J, ίσιου τύπου και υπό γωνία 45°							

1102-001 ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

σε L-BOXX® Mini, 4 τεμάχια

- > Για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτυλίου ασφάλισης
- > Με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 90°
- > Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων



€47,50

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. Α, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°	260	155	63	4	1692283	1102-001	1,220
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. J, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°							

1101-002

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

σε i-BOXX® 72, 6 τεμάχια

> Πρακτική σύνθεση σετ σε ανθεκτική πλαστική θήκη

Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8098-160 JC

> Ανοίγει αυτόματα μέσω ενσωματωμένου ελατηρίου, διαθέτει βίδα ρύθμισης για σύρματα Ø 0,8 - 6,0 mm²

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC

> Για πολύ έντονη καταπόνηση, με μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC

- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 63 - 65 HRC
- > Μέγ. δυνατότητα κοπής Ø 1,4 - 2,0 mm
- > Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών

Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC

> Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση για συγκράτηση, πιάσιμο, λύγισμα και κοπή

Πλατυτσιμπίδο Αρ. 8120-160 JC

> Με μακριές σιαγόνες και οδοντωτές επιφάνειες συγκράτησης, για συγκράτηση και λύγισμα

Μυτοτσιμπίδο με στρογγυλά ράμφη Αρ. 8122-160 JC

- > Με μακριές σιαγόνες και οδοντωτές επιφάνειες συγκράτησης, για λύγισμα
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8098-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ	367	316	72	6	1708155	1101-002	1,740
Πλατυτσιμπίδο Αρ. 8120-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ							
Μυτοτσιμπίδο με στρογγυλά ράμφη Αρ. 8122-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ							
Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ							
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							

1102-003

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

> Πρακτική σύνθεση σετ πενσών

- > Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- > Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC

- > Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Για συγκράτηση, πιάσιμο, κάμψη και κοπή
- > Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC

- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για δυνατό πιάσιμο και κοπή
- > Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 63 - 65 HRC
- > Για στρογγυλά και επίπεδα υλικά
- > Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC

- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 63 - 65 HRC
- > Μέγ. δυνατότητα κοπής Ø 1,4 - 2,0 mm
- > Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ	260	155	63	3	1692305	1102-003	0,940
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							

€51,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

1102-007 ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

- Πρακτική σύνθεση σετ πενσών
- Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

Μυτοσιμίπιο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-200 JC

- Μακρές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- Για συγκράτηση, πιάσιμο, κάμψη και κοπή
- Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8314-180 JC

- Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους
- Για σκληρό σύρμα/χορδές πιάνου
- Μέγ. δυνατότητα κοπής \varnothing 1,6 mm

Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL

- Με κουμπί ασφάλισης
- Λεπτή οδόντωση ρύθμισης
- Ρύθμιση με ένα χέρι
- Κλιμακωτές επιφάνειες συγκράτησης που κλειδώνουν αυτόματα στα παξιμάδια και στους σωλήνες

€59,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Μυτοσιμίπιο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ	260	155	63	3	2951789	1102-007	1,201
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8314-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"							

1102-008 ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

- Πρακτική σύνθεση σετ
- Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

Γκαζοτανάλια 142 7 TL

- Ρύθμιση ακριβείας με μπουτόν
- 15 θέσεις ρύθμισης
- Λεπτή κεφαλή πένσας για δυσπρόσιτα σημεία
- Επιφάνειες συγκράτησης με πλάγια μετατόπιση για αυτόματη συγκράτηση στα παξιμάδια και στους σωλήνες
- Επαγωγικά σκληρυμένες επιφάνειες οδόντωσης
- Γκριζο, αντιολισθητικές λαβές με μπλε αντιολισθητική επίστρωση εμβάπτισης

Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης 8316-160 JC

- Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 63 - 65 HRC
- Για σκληρό σύρμα/χορδές πιάνου, διαμέτρου έως 2,0 mm
- Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης GEDORE, σφυρηλάτηση σε μήτρα, σκλήρυνση σε λάδι και επαναφορά
- Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών

Πένσα πολλαπλών χρήσεων 8133-200 JC

- Πένσα πολλαπλών λειτουργιών στον τομέα της μηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας
- Συγκράτηση, κοπή, απογύμνωση, προσάριαμα ακροδεκτών, συμπίεση
- Ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 62 - 64 HRC
- Για μέση σκληρότητας σύρμα 1,6 mm
- Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης GEDORE, σφυρηλάτηση σε μήτρα, σκλήρυνση σε λάδι και επαναφορά

€61,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ	260	155	63	3	2951797	1102-008	0,977
Τσιμίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ							
Γκαζοτανάλια 7" Αρ. 142 7 TL							

1100-02

ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ




σε GEDORE L-BOXX® 136, 36 τεμαχίων

- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για ηλεκτρολόγους
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Με προσθήκη Check Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€454,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		χωρίς Φ.Π.Α.	
GEDORE L-BOXX 136 με συλλογή ηλεκτρολόγου 36 τμχ.	Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κοπίδι ηλεκτρολόγου Αρ. 112-2510, 4γωνο 250x10x7 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8" Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8097, αυτόματος Τοιμίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2K Πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-200 H, 200 mm Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 H, γωνιακός τύπος 200 mm Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Μονωτική ταινία Αρ. 4629, μήκος ταινίας 10 m Σπάτουλα Αρ. 0175-06, πλάτος λάμας 60 mm Γωνιακά κλειδιά Αρ. H 42-10, 6γωνο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm ⊕⊖ Σετ κατασαβιδιών VDE Αρ. VDE 2170-2160 PH-077, ίσια μύτη 2,5 4 5,5, σταυρωτή μύτη PH 0 1 2 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4616, 12-1000 V, 3 mm Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Αρ. 45 E Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	36	2658208	1100-02		7,7	454,00
Συλλογή ηλεκτρολόγου σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 15 τμχ	Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κοπίδι ηλεκτρολόγου Αρ. 112-2510, 4γωνο 250x10x7 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8" Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8097, αυτόματος Τοιμίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm Πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-200 H, 200 mm Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 H, γωνιακός τύπος 200 mm Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Μονωτική ταινία Αρ. 4629, μήκος ταινίας 10 m Σπάτουλα Αρ. 0175-06, πλάτος λάμας 60 mm	442	357	151	15	2936836	1100 CT2-02		6,1	282,00

1101-003 VDE

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE

σε i-BOXX® 72, 8 τεμάχια

- > Βασικό σετ VDE
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€92,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ	367	316	72	8	1828045	1101-003 VDE	1,700
Πένα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm							
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 4 5,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm							

1100-1094

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE HYBRID

σε GEDORE L-BOXX® 136, 53 τεμαχίων

- > Η τέλεια συλλογή εργαλείων για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
- > Κατάλληλο για αυτοκίνητα όλων των κατασκευαστών
- > Όλα τα εργαλεία φέρουν προστατευτική μόνωση κατά το EN 60900/EC 60900
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click, συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης σε αυτοκίνητο Sortimo® στο κινητό συνεργείο σας

€539,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια 3/8" VDE Αρ. VDE 30, μέγεθος 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm	442	357	151	53	2979063	1100-1094	6,8
Καρυδάκι 3/8" VDE με μύτη Αρ. VDE INX 30, μέγεθος 8 10 12 mm							
Προέκταση VDE 3/8" Αρ. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm							
Αναστρεφόμενη κασάνια VDE 3/8" Αρ. VDE 3093 U							
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2 3							
⊗ Κατσαβίδι VDE TX Αρ. VDE 2163 TX T20 T25 T30							
Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm							
Γκαζοτανάλια VDE Αρ. VDE 146 10, 10"							
Πένα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-200 H, 200 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-180 H, 180 mm							
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm γωνιακού τύπου, λαβή 2Κ							
Πλατυσίμπιδο VDE Αρ. VDE 8120-160 H, 160 mm λαβή 2Κ							
Μαχαίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm							
Προσαρμογές σύνδεσης μετρητή Αρ. V 914, μέγεθος 1 2 3							

1102-002 VDE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

€55,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Πρακτική σύνθεση σετ πενσών
- > Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- > Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 H

- > Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 61 - 63 HRC
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H

- > Για πολύ σκληρή συνεχή καταπόνηση
- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Για όλα τα σύρματα, ακόμη και για χορδή πιάνου, 1,6 mm
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

Πλαγιόκοφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H

- > Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους
- > Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 63 - 65 HRC
- > Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 JC, 160 mm	260	155	63	3	1692291	1102-002 VDE	0,920
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm							

1102-004 VDE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

€59,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Πρακτική σύνθεση σετ πενσών
- > Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- > Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H

- > Περιορισμός ανοίγματος, ελατήριο και ορειχάλκινη βίδα ρύθμισης για σύρματα από 0,8 - 6,0 mm²
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H

- > Για πολύ σκληρή συνεχή καταπόνηση
- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Για όλα τα σύρματα, ακόμη και για χορδή πιάνου, 1,6 mm
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

Πλαγιόκοφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H

- > Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους
- > Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 63 - 65 HRC
- > Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm	260	155	63	3	1708244	1102-004 VDE	0,950
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm							

1102-005 VDE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

- > Με καταβίδι Slim PZ, τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE και πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου VDE
- > Παράδοση σε GEDORE L-BOXX® Mini, μαζί με συλλογή διαχωριστικών
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ

VDE 2162 PZ Καταβίδι VDE SLIM DRIVE


- > Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια

VDE 8131 AB Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE

- > Κόφτης καλωδίων: ικανός για κόψιμο καλωδίων μέχρι 5x2,5 mm² αντίστοιχα Ø 12 mm
- > Απογυμνωτής καλωδίων: Δυνατότητα απογύμνωσης για καλώδια 1,5 mm² και 2,5 mm²
- > Πρέσα ακροδεκτών: Πρεσάρισμα ακροδεκτών στα καλώδια
- > Γωνιακή μύτη: εγγυάται ξεκούραστη εργασία και αφήνει ορατό το τεμάχιο υπό επεξεργασία
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

VDE 8314 Πλαγιοκόφτης VDE

- > Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους
- > Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές ακριβείας, σκληρότητα κοπής 63 - 65 HRC
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-180 H, 180 mm	260	157	63	3	2951762	1102-005 VDE	0,950
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm γωνιακός τύπος							
Καταβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2162 PZ 1, SLIM							

1102-006 VDE

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE

σε L-BOXX® Mini, 4 τεμάχια

- > Για εργασίες σε ηλεκτρικούς πίνακες, περιλαμβάνει κλειδί για ηλεκτρικό πίνακα
- > Παράδοση σε GEDORE L-BOXX® Mini, μαζί με συλλογή διαχωριστικών
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 H

- > Κόφτης καλωδίων: για εύκολη κοπή καλωδίων έως 5x2,5 mm² ή Ø 12 mm
- > Λεπίδες απογύμνωσης καλωδίων: Δυνατότητα απογύμνωσης συρμάτων 1,5 mm² και 2,5 mm²
- > Πρέσα: Συμπίεση ακροχωνιών
- > Η κυρτωμένη άκρη της πένσας επιτρέπει την εύκολη για τον καρπό εργασία και προσφέρει ορατότητα στο κατεργαζόμενο τεμάχιο
- > Σκέλη VDE μόνωση μέχρι 1000 V, σύμφωνα με το EN 60900/IEC 60900, μόνωση χιτωνίου

Καταβίδι VDE SLIM DRIVE No. VDE 2172 3,5

- > Μεμονωμένα ελεγμένα, VDE μόνωση μέχρι 1000 V, σύμφωνα με το EN 60900/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λεπίδα
- > Λαβή 3 συστατικών Power-Grip³ με οπή ανάρτησης
- > Συμπαγής σύνδεση λαβής και λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- > Ενδειξη τύπου μετάδοσης κίνησης στο άκρο της λαβής
- > Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια
- > Πρόσβαση χωρίς δυσκολία σε βυθισμένες βίδες

Καταβίδι VDE SLIM DRIVE PlusMinus No. VDE 2164 SL/PH 2

- > Μεμονωμένα ελεγμένα, VDE μόνωση μέχρι 1000 V, σύμφωνα με το EN 60900/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λεπίδα
- > Λαβή 3 συστατικών Power-Grip³ με οπή ανάρτησης
- > Συμπαγής σύνδεση λαβής και λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- > Ενδειξη τύπου μετάδοσης κίνησης στο άκρο της λαβής
- > Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια
- > Πρόσβαση χωρίς δυσκολία σε βυθισμένες βίδες


Κλειδί πίνακα ELEKTRO No. 45 E

- > Για κοινούς ηλεκτρικούς πίνακες
- > Μαγνητική υποδοχή Bit 1/4", ένα Bit PH 2 συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- > Λειτουργία καταβιδιού με κλιπ συγκράτησης



€64,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 H, γωνιακός τύπος 200 mm	260	155	63	4	2951770	1102-006 VDE	0,863
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2172, 3,5 mm SLIM							
⊕⊖ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM							
Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Αρ. 45 Ε							

1100-03

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ


σε GEDORE L-BOXX® 136, 44 τεμαχίων

€614,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Ιδανικό για εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικών και συστημάτων ψύξεως
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Με προσθήκη Check Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- > Με δύο μονάδες τακτοποίησης Check Tool



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
GEDORE L-BOXX 136 με συλλογή υδραυλικού 44 τμχ.	<p>Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μέγεθος 10 13 17 19 24 mm</p> <p>Σωληνοκάβουρας τριών σημείων, υψηλής απόδοσης ECK-SCHWEDE-snar Αρ. 100 1.1/2, 1.1/2"</p> <p>Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"</p> <p>Κλειδί για υδραυλικά εξαρτήματα Αρ. 322000, 260 mm</p> <p>Φρέζα καθαρισμού από γρέζια για σωλήνες Αρ. 232001, Ø 4-32 mm</p> <p>Σωληνοκόφτης Αρ. 225011, πύρο Ø 6-35 mm</p> <p>Μίνι σωληνοκόφτης MINI-QUICK Αρ. 231000, Ø 4-16 mm</p> <p>Σετ κλειδιών βαλβίδας καλοριφέρ Αρ. 381000 με προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5</p> <p>Βαθμιδωτό κλειδί πολλαπλών χρήσεων Αρ. 380100, με 5 διαβαθμίσεις 3/8"-1"</p> <p>Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-500 με λαβή από άσπρη καρυδιά, 500 g</p> <p>Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm</p> <p>Γωνιακά κλειδιά Αρ. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40</p> <p>⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm</p> <p>Επαγγελματικό κλειδί ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 P, για θυρίδες κλιματισμού και διατάξεις ασφάλισης</p> <p>Γωνιακά κλειδιά Αρ. H 42-10, 6γωνιο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm</p> <p>Κλειδί παξιμαδιού μπαταρίας νιπτήρα Αρ. 316500, 260 mm</p> <p>Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m</p> <p>⊕⊖ Σετ κατσαβιδιών VDE Αρ. VDE 2170-2160 PH-077, ίσια μύτη 2,5 4 5,5, σταυρωτή μύτη PH 0 1 2</p>	442	357	151	44	2658216	1100-03	10,3

1100 CT2-03

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136

από το
€179,00

Χωρίς Φ.Π.Α.


- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- > Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- > Για τον εξοπλισμό υπάρχουσας θήκης L-BOXX® 136



1100 CT2-03-100 B



1100 CT2-03-600 D

Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		χωρίς Φ.Π.Α.
Συλλογή υδραυλικού σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 13 τμχ	Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μέγεθος 10 13 17 19 24 mm Σωληνοκάβουρας τριών σημείων, υψηλής απόδοσης ECK-SCHWEDE-snar Αρ. 100 1.1/2, 1.1/2" Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10" Κλειδί για υδραυλικά εξαρτήματα Αρ. 322000, 260 mm Φρέζα καθαρισμού από γρέζια για σωλήνες Αρ. 232001, Ø 4-32 mm Σωληνοκόφτης Αρ. 225011, نیرو Ø 6-35 mm Μίνι σωληνοκόφτης MINI-QUICK Αρ. 231000, Ø 4-16 mm Σετ κλειδιών βαλβίδας καλοριφέρ Αρ. 381000 με προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 Βαθμιδωτό κλειδί πολλαπλών χρήσεων Αρ. 380100, με 5 διαβαθμίσεις 3/8"-1"	442	357	151	13	2940590	1100 CT2-03-100 B	4,4	179,00
Συλλογή υδραυλικού σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 23 τμχ	Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-500 με λαβή από άσπρη καρυδιά, 500 g Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Γωνιακά κλειδιά Αρ. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm Επαγγελματικό κλειδί ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 P, για θυρίδες κλιματισμού και διατάξεις ασφάλισης Γωνιακά κλειδιά Αρ. 42, βγwno 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Κλειδί παξιμαδιού μπαταρίας νιπτήρα Αρ. 316500, 260 mm	442	357	151	23	2940604	1100 CT2-03-600 D	2,6	365,00

1101-2333

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


σε i-BOXX® 72

από το
€125,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για τη δημιουργία πτυχώσεων σε χαλκοσωλήνες και σωλήνες ελαφρού κράματος με ευρύ φάσμα σκληρότητας
- > Σκληρυμένος κώνος για δημιουργία πατούρας 90° = γωνία 45° από το σωλήνα
- > Για συστήματα ψύξης και κλιματισμού
- > Πλήρης σετ για σωλήνες σε μετρικό ή/και σε ίντσες
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



Έκδοση	Περιεχόμενο	Π	B	Y	Κωδικός	Αρ.		χωρίς Φ.Π.Α.
Μετρικές διαστάσεις	για μετρικούς σωλήνες 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm 1 βασικό στέλεχος Αρ. 233000 1 σιαγόνα σύσφιξης 4-14 mm Αρ. 233101 1 τεμάχιο πίεσης 180° Αρ. 233200 1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	4555550	1101-233301	2,9	125,90
Μετρικές διαστάσεις	για μετρικούς σωλήνες 15, 16, 17, 18, 19 mm 1 βασικό στέλεχος Αρ. 233000 1 σιαγόνα σύσφιξης 15-19 mm Αρ. 233109 1 τεμάχιο πίεσης 180° Αρ. 233200 1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	1919733	1101-233309	2,9	125,90
Διαστάσεις ίντσών	για σωλήνες σε ίντσες 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 βασικό στέλεχος Αρ. 233000 1 σιαγόνα σύσφιξης 3/16-3/4" Αρ. 233107 1 τεμάχιο πίεσης 180° Αρ. 233200 1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	4556280	1101-233307	3,0	136,90
Διαστάσεις μετρικές και ίντσών	για μετρικούς σωλήνες 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm για σωλήνες σε ίντσες 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 βασικό στέλεχος Αρ. 233000 1 σιαγόνα σύσφιξης 4-14 mm Αρ. 233101 1 σιαγόνα σύσφιξης 3/16-3/4" Αρ. 233107 1 τεμάχιο πίεσης 180° Αρ. 233200 1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	2926776	1101-233313	3,6	179,90
Μετρικές διαστάσεις	για μετρικούς σωλήνες 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1 βασικό στέλεχος Αρ. 233000 1 σιαγόνα σύσφιξης 4-14 mm Αρ. 233101 1 σιαγόνα σύσφιξης 15-19 mm Αρ. 233109 1 τεμάχιο πίεσης 180° Αρ. 233200 1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	2926784	1101-233314	3,5	176,00

1101-2340


ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ σε i-BOXX® 72

- > Για τυποποιημένα εργαλεία δημιουργίας διπλής πατούρας κατά το DIN 74234
- > Για σωλήνες φρένων, υδραυλικούς σωλήνες και άλλους παρόμοιους με πάχος τοιχώματος από 0,7 μέχρι 1,0 mm
- > Σιαγόνες σύσφιξης από χάλυβα, με λείο εσωτερικό, φωσφατωμένες
- > Πλήρης σετ για σωλήνες σε μετρικό ή/και σε ίντσες
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

από το
€279,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Έκδοση	Περιεχόμενο	Π	B	Y	Κωδικός	Αρ.		χωρίς Φ.Π.Α.
Μετρικές διαστάσεις	για μετρικούς σωλήνες 1 σώμα βάσεως Αρ. 234000 1 σιαγόνα σύσφιξης μετρική Αρ. 234101 6 τεμάχια πίεσης 4,75-10 mm Αρ. 234204-234210 2 αποστάτες ρύθμισης + τεμάχια πίεσης Αρ. 234790 + 234801 1 μίνι σωληνοκόφτης 4-16 mm Ø Αρ. 231000 1 φρέζα σωλήνων 4-32 mm Ø Αρ. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	4505530	1101-234001	3,0	279,00
Διαστάσεις μετρικές και ιντσών	για σωλήνες μετρικούς + σε ίντσες 1 σώμα βάσεως Αρ. 234000 2 σιαγόνες σύσφιξης Αρ. 234101 + 234102 6 τεμάχια πίεσης 4,75-10 mm Αρ. 234204-234210 4 τεμάχια πίεσης 3/16-3/8" Αρ. 234303-234306 3 αποστάτες ρύθμισης + τεμάχια πίεσης Αρ. 234790 + 234801-802 1 μίνι σωληνοκόφτης 4-16 mm Ø Αρ. 231000 1 φρέζα σωλήνων 4-32 mm Ø Αρ. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	4662980	1101-234013	4,2	393,00

1100-2431

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ


σε GEDORE L-BOXX® 136, 9 τεμαχίων

- > Διαστάσεις από 6 έως 15 mm Ø, έως 180°
- > Εύκολη κάμψη με αναστρεφόμενη καστίνα 1/2" σε έκδοση μεγάλου μήκους
- > Για μαλακούς χαλκοσωλήνες EN 1057 (και με σταθερή επίστρωση), χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας, καθώς και σωλήνες από μη σιδηρούχα μέταλλα.
- > Για σύσφιξη σε μια μέγερνη ή χρήση ως πέννες κουρμπαρίσματος
- > Με 7 καλούπια κουρμπαρίσματος και κόντρες για σωλήνες διαμέτρου Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€789,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
1 μοχλός κάμψης Αρ. 243010 1 βάση εργαλείων Αρ. 243070 1 αναστρεφόμενη καστίνα 1/2" Αρ. 1993 U-10 L 5 καλούπια κουρμπαρίσματος για σωλήνες διαμέτρου Ø 6, 8, 10, 12, 15 mm 1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2250 3 + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	9	4568450	1100-243100	7,4

1100-2456

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

υδραυλικού τύπου, σε GEDORE L-BOXX® 136, 12 τεμάχια

- > Διαστάσεις από 10 έως 22 mm θ , έως 90°
- > Για μαλακούς χαλκοσωλήνες EN 1057, έως 22 mm (και θερμομονωμένους), πολυστρωματικούς σωλήνες έως 20 mm καθώς και χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394) έως 18 x 1,5 mm
- > Με 7 καλούπια κουρμαρίσματος και κόντρες για σωλήνες διαμέτρου θ 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm
- > Υδραυλική μετάδοση κίνησης χωρίς μεγάλη προσπάθεια
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2250 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€713,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
1 βασικό εργαλείο, υδραυλικού τύπου, Αρ. 245670	442	357	151	12	2963531	1100-245680	6,9
7 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες θ 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm							
3 κόντρες θ 6-12, 14-17, 18-22 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm θ Αρ. 2250 3							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1100-2456

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

υδραυλικού τύπου, ενισχυμένη έκδοση, σε GEDORE L-BOXX® 136, 15 τεμάχια

- > Διαστάσεις από 6 έως 22 mm θ , έως 90°
- > Για μαλακούς χαλκοσωλήνες EN 1057, έως 22 mm (και θερμομονωμένους), πολυστρωματικούς σωλήνες έως 20 mm, χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394) έως 18 x 2 mm, καθώς και ανοπτημένους σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα έως 18 x 1,2 mm
- > Με 10 καλούπια κουρμαρίσματος και κόντρες για σωλήνες θ 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 και 22 mm
- > Υδραυλική μετάδοση κίνησης χωρίς μεγάλη προσπάθεια
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€849,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
1 βασικό εργαλείο, υδραυλικού τύπου, Αρ. 245670	442	357	151	15	2963558	1100-245681	8,2
10 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες με διάμετρο θ 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm							
1 κόντρα θ 6-12 mm							
2 κόντρες ενισχυμένες θ 14-17, 18-22 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm θ Αρ. 2180 3							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1101-2785

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

σε i-BOXX® 72, 9 τεμάχια

- > Μεγέθη από 3 έως 10 mm, μέχρι και 180°
- > Για χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394), υδραυλικούς σωλήνες EN 10305-1 (DIN 2391) με πάχος τοιχώματος 0,75 - 1,0 mm καθώς και ανοξείδωτους σωλήνες κατάλληλους για κάμψη πάχους τοιχώματος 1,0 mm
- > Με 5 εργαλεία κουρμαρίσματος από σκληρό αλουμίνιο για σωλήνες Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm
- > Για σύσφιξη σε μια μέγερη ή χρήση ως πένσες κουρμαρίσματος
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 231011 και φρέζα σωλήνων Αρ. 232501
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€253,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
1 σώμα βάσεως 3-10 mm Αρ. 278570	367	316	72	9	1589849	1101-278501	2,4
1 μοχλός κάμψης 3-10 mm Αρ. 278581							
5 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm							
1 μίνι σωληνοκόφτης 4-16 mm Ø Αρ. 231011							
1 απογρεζωτής σωλήνων 8-35 mm Αρ. 232501							
+ GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L							

1100-2786

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 12 τεμαχίων

- > Μεγέθη από 6 έως 18 mm, μέχρι και 180°
- > Για χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394), υδραυλικούς σωλήνες EN 10305-1 (DIN 2391) πάχους τοιχώματος 1,0 - 2,0 mm, πολυστρωματικούς σωλήνες έως 16 mm, και ανοξείδωτους σωλήνες κατάλληλους για κάμψη πάχους τοιχώματος 1,0 - 1,5 mm
- > Με 8 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες διαμέτρου Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
- > Για σύσφιξη σε μέγερη ή για σταθερή χρήση σε συνδυασμό με τρίποδο Αρ. 268500
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€454,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
1 σώμα βάσεως 6-18 mm Αρ. 278670	442	357	151	12	1611526	1100-278601	8,3
1 μοχλός κουρμαδόρου 6-18 mm, περαστός Αρ. 278680 278680							
8 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες διαμέτρου Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2180 3							
1 κυλινδρικός ζουμπάς 3 mm							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1100-2788

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 16 τεμαχίων

- > Μεγέθη από 3 έως 18 mm, μέχρι και 180°
- > Για χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394), υδραυλικούς σωλήνες EN 10305-1 (DIN 2391) πάχους τοιχώματος 0,75 - 2,0 mm, πολυστρωματικούς σωλήνες έως 16 mm, και ανοξείδωτους σωλήνες κατάλληλους για κάμψη πάχους τοιχώματος 1,0 - 1,5 mm
- > Με 10 αλουμινένια καλούπια για σωλήνες Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 και 18 mm
- > Για σύσφιξη σε μέγερνη
- > Στα μεγέθη έως 10 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πένσα κουρμπάριαματος
- > Στα μεγέθη από 12 mm και άνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθερό εργαλείο σε συνδυασμό με τη βάση Αρ. 268500
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click



€679,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
1 σώμα βάσεως 3-10 mm Αρ. 278570	442	357	151	16	2963515	1100-278801	8,7
1 μοχλός κάμψης 3-10 mm Αρ. 278581							
1 σώμα βάσεως 6-18 mm Αρ. 278670							
1 μοχλός κουρμπαδόρου 6-18 mm, περαστός Αρ. 278680 278680							
10 αλουμινένια καλούπια για σωλήνες Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2180 3							
1 κυλινδρικός ζουμπάς 3 mm							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1101-5705

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΠΗΣ

σε i-BOXX® 72, 18 τεμάχια

- > Κατά το DIN 7200 τύπος Α
- > Για τη διάτρηση χαρτονιού, δέρματος, λάστιχου, μονωτικών υλικών και άλλων μαλακών υλικών
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€136,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Διάμετρος οπών 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm	367	316	72	18	2963469	1101-570500	3,395
+ GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L							

1100-1.04

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 13 τεμαχίων

- > Δυνατότητα συνδυασμού 12 διαφορετικών εξολκέων
- > Εξωτερική διάμετρος \varnothing έως 130 mm, εσωτερική διάμετρος \varnothing έως 170 mm με άνοιγμα σύσφιξης 200 mm
- > Γέφυρα με δύο ή τρία πόδια
- > Με άκαμπτα και λεπτά πόδια και προεκτάσεις
- > Εξαιρετικά λεπτά πόδια εξολκευσης για δυσπρόσιτα σημεία, που προσαρμόζονται για αυτο-τοποθέτηση
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€409,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	χωρίς Φ.Π.Α.	
Συλλογή εξολκέων γενικής χρήσης, σε L-BOXX 136	Εξολκέας γενικής χρήσης HIGH POWER Αρ. 1.04/HP1A-B, 2 πόδια, 130x100 mm Γέφυρα Αρ. 107/1A03, 3 πόδια 180 mm Πόδι εξολκευσης Αρ. 106/A-100-B, εξ ολοκλήρου από χάλυβα, φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ προέκταση Αρ. 106/A-100-VB με φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ πόδι εξολκευσης Αρ. 106/A-100-S, λεπτό 100 mm 3τμχ πόδι εξολκευσης Αρ. 106/S101-S, χωρίς τεμάχιο σύσφιξης Άξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	13	2838362	1100-1.04	6,3	409,00
Συλλογή εξολκέων γενικής χρήσης, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Εξολκέας γενικής χρήσης HIGH POWER Αρ. 1.04/HP1A-B, 2 πόδια, 130x100 mm Γέφυρα Αρ. 107/1A03, 3 πόδια 180 mm Πόδι εξολκευσης Αρ. 106/A-100-B, εξ ολοκλήρου από χάλυβα, φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ προέκταση Αρ. 106/A-100-VB με φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ πόδι εξολκευσης Αρ. 106/A-100-S, λεπτό 100 mm 3τμχ πόδι εξολκευσης Αρ. 106/S101-S, χωρίς τεμάχιο σύσφιξης Άξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm	442	357	151	13	2836068	1100 CT2-1.04	4,1	379,00

1100-1.04/12A

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗ

σε GEDORE L-BOXX® 136

- > Εξωτερική διάμετρος μέχρι \varnothing 200 mm, \varnothing 70-260 mm εσωτερική, και βάθος μέχρι 300 mm
- > Γρήγορη απελευθέρωση ποδιών με ενσωματωμένο T-προφίλ για καλύτερη μετάδοση της δύναμης
- > Τα πόδια είναι πολύ λεπτά και ιδιαίτερα κατάλληλα για δυσπρόσιτα σημεία
- > Σε 3 από τους 4 άξονες, η κεφαλή (μπίλια/ακίδα) μπορεί να περιστραφεί
- > Μέγιστη πίεση 3 και 5 t
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€449,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	χωρίς Φ.Π.Α.	
Σετ εξολκέων - εσωτερική/εξωτερική εξολκευση σε L-BOXX 136	Εξολκέας γενικής χρήσης Αρ. 1x 1.04/1A, 2 πόδια 130x100 mm Εξολκέας γενικής χρήσης Αρ. 1.04/2A 2 πόδια 200x150 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/A-100-VB, 100 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/B-150-VB, 150 mm Άξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm Άξονας Αρ. 1.2106350KS, μέγεθος 22, G 1/2", 350 mm, με κεφαλή μπίλιας + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	7	2927241	1100-1.04/12A	9,6	449,00
Σετ εξολκέων - εσωτερική/εξωτερική εξολκευση, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Εξολκέας γενικής χρήσης Αρ. 1x 1.04/1A, 2 πόδια 130x100 mm Εξολκέας γενικής χρήσης Αρ. 1.04/2A 2 πόδια 200x150 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/A-100-VB, 100 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/B-150-VB, 150 mm Άξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm Άξονας Αρ. 1.2106350KS, μέγεθος 22, G 1/2", 350 mm, με κεφαλή μπίλιας	442	357	151	6	2927268	1100 CT2-1.04/12A	7,4	369,00

1100-1.30


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 8 τεμαχίων

- > Με κρουστικό εξολκέα 1,7 kg και ενίσχυση αντιστήριξης
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€349,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	χωρίς Φ.Π.Α.
Συλλογή εσωτερικών εξολκέων, σε L-BOXX 136	Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/2, 12-15 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/3, 15-19 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4, 19-25 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/45, 30-35 mm Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5 Κρουστικός εξολκέας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	8	2836041	1100-1.30	7,2 349,00
Συλλογή εσωτερικών εξολκέων, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/2, 12-15 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/3, 15-19 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4, 19-25 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/45, 30-35 mm Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5 Κρουστικός εξολκέας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg	442	357	151	7	2836025	1100 CT2-1.30	5,0 299,00

1100-1.41/2A

ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΛΚΕΑ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 22 τεμαχίων

- > Για εξωτερική διάμετρο από Ø 22 έως 115 mm και βάθος μέχρι 295 mm
- > Για την εξόλκευση κωνικών ρουλεμάν και εσωτερικών ρουλεμάν με μπίλιες.
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€415,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	χωρίς Φ.Π.Α.
Σετ διαχωριστή και εξολκέα σε L-BOXX 136	Διάταξη εξόλκεσης Αρ. 1x 1.38/2, 70-215 mm Διαχωριστής Αρ. 1.40/2, 22-115 mm Σετ προσθηκών σπειρώματος Αρ. 1.81/20, για εφαρμογές 1 και 2 σπών, M14x1,5 Ζιτχ προέκταση Αρ. 1.38/CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	22	2927284	1100-1.41/2A	11,5 415,00
Σετ διαχωριστή και εξολκέα, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Διάταξη εξόλκεσης Αρ. 1x 1.38/2, 70-215 mm Διαχωριστής Αρ. 1.40/2, 22-115 mm Σετ προσθηκών σπειρώματος Αρ. 1.81/20, για εφαρμογές 1 και 2 σπών, M14x1,5 Ζιτχ προέκταση Αρ. 1.38/CV M14x1,5	442	357	151	21	2927292	1100 CT2-1.41/2A	7,9 339,00

1101-1.29/1K ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

σε i-BOXX® 72

- > Σετ εξολκέα ρουλεμάν για περισσότερα από 30 ρουλεμάν
- > Για την αφαίρεση ρουλεμάν που είναι τοποθετημένα σε άξονα και βρίσκονται μέσα σε θήκη
- > Μη καταστρεπτική αφαίρεση ρουλεμάν με βαθείς αύλακες, χωρίς αφαίρεση του άξονα. Δεν χρειάζεται η δημιουργία οπής στον κλωβό του ρουλεμάν (δεν δημιουργούνται ρινιόματα)
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€339,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

για ρουλεμάν αρ.	Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg	χωρίς Φ.Π.Α.
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	2 κεφαλές με άξονα Αρ. 1.29/1 + 1.29/3 5 σετ άγκιστρα Αρ. 1.29/10 - 1.29/35 1 Λαβή Αρ. 1.29/0 GEDORE i-BOXX 72	367	316	72	9	2963485	1101-1.29/1K	2,610	339,00
	2 κεφαλές και άξονα Αρ. 1.29/1 + 1.29/3 5 Πόδια εξόλκεσης Αρ. 1.29/10 - 1.29/35 1 Λαβή Αρ. 1.29/0	367	316	72	8	2964414	1101 CT-1.29/1K	1,750	299,00

1101-1.29/3K ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

σε i-BOXX® 72

- > Σετ εξολκέα ρουλεμάν για περισσότερα από 40 ρουλεμάν
- > Για την αφαίρεση ρουλεμάν που είναι τοποθετημένα σε άξονα και βρίσκονται μέσα σε θήκη
- > Μη καταστρεπτική αφαίρεση ρουλεμάν με βαθείς αύλακες, χωρίς αφαίρεση του άξονα. Δεν χρειάζεται η δημιουργία οπής στον κλωβό του ρουλεμάν (δεν δημιουργούνται ρινιόματα)
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€545,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

για ρουλεμάν αρ.	Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg	χωρίς Φ.Π.Α.
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	4 κεφαλές με άξονα Αρ. 1.29/1 - 1.29/5 7 σετ άγκιστρα Αρ. 1.29/10 - 1.29/45 1 Λαβή Αρ. 1.29/0 GEDORE i-BOXX 72	367	316	72	13	2964392	1101-1.29/3K	5,780	545,00
	4 Κεφαλές με άξονα Αρ. 1.29/1 - 1.29/5 7 Πόδια εξόλκεσης Αρ. 1.29/10 - 1.29/45 1 Λαβή Αρ. 1.29/0	367	316	72	12	2964430	1101 CT-1.29/3K	4,920	509,00

1100 L GEDORE L-BOXX® 136 ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΑΒΗ

- > Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό ABS
- > Με προστασία από εκτόξευση νερού
- > Με πάνελ εργαλείων για τάξη και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο
- > Σύστημα Easy Click: Πρακτική κουμπωτή σύνδεση για δύο ή περισσότερα L-BOXX®, για ασφαλές κράτημα και εύκολη μεταφορά

€59,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Y	Κωδικός	Αρ.	kg
442	357	151	2823691	1100 L	2,2

ET-1100 W ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΝΕΛ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΕΝΗ

- > Για ή με δυνατότητα εξοπλισμού για κάθε L-BOXX®
- > Ελαστικοί ιμάντες και τσέπες για την εισαγωγή εργαλείων
- > Για ευταξία και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο
- > Το υλικό τοποθέτησης για το L-BOXX® 136 περιλαμβάνεται στην παράδοση

€18,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Y	Κωδικός	Αρ.	kg
375	20	310	2678322	ET-1100 W	0,400

1100 R GEDORE L-BOXX® ROLLER

- > Πρακτική, κινητή πλατφόρμα για όλα τα L-BOXX®
- > Απλά ταιριάζετε και κουμπώστε στη θέση του
- > Τέσσερα περιστρεφόμενα ροδάκια για την αυτο-συναρμολόγηση, δύο εκ των οποίων έχουν φρένα
- > Ικανότητα φόρτωσης έως 100 kg

€106,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Y	Κωδικός	Αρ.	kg
646	492	184	2823756	1100 R	3,8

1101 L GEDORE I-BOXX® 72

- > Θήκη μικρών εξαρτημάτων με διαφανές κάλυμμα για να έχετε μια άμεση αντίληψη
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ
- > Προαιρετικά ένθετα κουτιά I3 για επιμέρους ταξινόμηση
- > Εργονομική λαβή μεταφοράς

€18,00

Χωρίς Φ.Π.Α.




Π	B	Υ	Κωδικός	Αρ.	
367	316	72	2823705	1101 L	0,900

E-1101 BT GEDORE INSETBOX I3

- > Κατάλληλο για GEDORE i-BOXX® 72
- > Για τη φύλαξη μικρών εξαρτημάτων
- > Δυνατότητα περαιτέρω υποδιαίρεσης με τα 2 διαχωριστικά

€3,70

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Υ	Κωδικός	Αρ.	
260	78	63	2840006	E-1101 BT	0,100

1101 K GEDORE I-BOXX® RACK ACTIVE

- > Υποδοχή σε σχήμα ραφιού για κάθε i-BOXX® 72
- > Σύστημα κουμπώματος Easy Click, συμβατότητα με GEDORE L-BOXX® 136 ή οποιοδήποτε άλλο L-BOXX® της αγοράς

€33,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Υ	Κωδικός	Αρ.	
442	357	100	2823713	1101 K	1,100

1102 L GEDORE L-BOXX® MINI

- > Συμβατό με το σύστημα GEDORE BOXX®
- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές συλλογές εργαλείων
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θήκη για μικρά εξαρτήματα, περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών

€8,50

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Υ	Κωδικός	Αρ.	
260	155	63	2950529	1102 L	0,4

WK 1041 L GEDORE ΕΥΡΥΧΩΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΕΝΗ

- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης, περιβλήματα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Το ανοιχτό καπάκι της βαλίτσας προστατεύεται από ακούσιο κλείσιμο με το κούμπωμα της ασφάλειας συγκράτησης καπακιού
- > Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι
- > Υποδοχή βάσης με ευέλικτη δυνατότητα διαμερισματοποίησης
- > Δυνατότητα κλεισίματος με δύο κυλινδρικές κλειδαριές και μια αριθμητική κλειδαριά
- > Αφαιρούμενο πάνελ εργαλείων με 22 θήκες εργαλείων στην εμπρός και την πίσω όψη στο καπάκι
- > Αφαιρούμενη πλάκα κάλυψης για υποδοχή βάσης με 15 θήκες εργαλείων
- > Εργονομική λαβή μεταφοράς

€99,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Υ	Κωδικός	Αρ.	
490	395	185	3065405	WK 1041 L	4,9

WK 1040 L GEDORE ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΚΕΝΗ

- > Λαβή μεταφοράς με πρακτική τηλεσκοπική λαβή
- > Σταθερή κύλιση χάρη στους δύο τροχούς ευθείας πορείας με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους
- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης, περιβλήματα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Το ανοιχτό καπάκι της βαλίτσας προστατεύεται από ακούσιο κλείσιμο με το κούμπωμα της ασφάλειας συγκράτησης καπακιού
- > Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι
- > Υποδοχή βάσης με ευέλικτη δυνατότητα διαμερισματοποίησης
- > Δυνατότητα κλεισίματος με δύο κυλινδρικές κλειδαριές και μια αριθμητική κλειδαριά
- > Αφαιρούμενο πάνελ εργαλείων με 22 θήκες εργαλείων στην εμπρός και την πίσω όψη στο καπάκι
- > Αφαιρούμενη πλάκα κάλυψης για υποδοχή βάσης με 15 θήκες εργαλείων
- > Εργονομική λαβή μεταφοράς

€149,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Υ	Κωδικός	Αρ.	
490	395	240	3065391	WK 1040 L	6,2

1041-001

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


σε βαλίτσα, 74 τεμαχίων

- > Βασικός εξοπλισμός για κάθε ειδικότητα
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Τοποθετημένη σε στιβαρή βαλίτσα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο

€429,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 13 17 19 22 mm	490	395	185	74	3082121	1041-001	10,6
Κουτί με μύτες και καρυδάκια Αρ. 666-U-20, με καστάνια 1/4" 35τμχ							
Γωνιακά κλειδιά Αρ. 42, μεγέθη 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, σε υποδοχή							
Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 P 8							
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm							
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160, ΡΗ 0 1 2							
Ματσόλα και σφυρί μηχανικού χωρίς αναπήδηση KOMBI-PLUS R Αρ. 247 H-30, κεφαλή διαμέτρου 30 mm							
Παχύμετρο τσέπης Αρ. 710							
Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm							
Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8098-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ							
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ							
Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 JC, 10"							
Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ							
Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, λάμες μήκους 90 mm							
Συρματόβουρτσα Αρ. 644, 3 σειρές							
+ Ευρύχωρη βαλίτσα εργαλείων WK 1041 L							

1041-002

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


σε βαλίτσα, 100 τεμαχίων

- > Επαγγελματική συλλογή για κάθε ειδικότητα
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Τοποθετημένη σε στιβαρή βαλίτσα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο

€599,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 1 Β, μεγέθη 8 10 13 17 19 22 mm Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 10 13 17 19 22 mm Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 Αναστρέφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Ράγα με ασάλινα ελατήρια για 14 καρυδάκια 1/2" VH 19 Κουτί με μύτες και καρυδάκια 1/4" Αρ. 666-U-20, με κασάνια 1/4" 35τμχ Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. Η 42-10, σε υποδοχή 10τμχ Σετ γωνιακά κλειδιά TX Αρ. Η 43 TX -88, σε υποδοχή 8τμχ Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 P 8, 8" Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ Πένσα γκριπ Αρ. 137 10, 10" Τετράγωνο σουβλί Αρ. 156 S Ματσόλα και σφυρί μηχανικού χωρίς αναπήδηση KOMBI-PLUS R Αρ. 247 H-30 Ερασιτεχνικό πριόνι Αρ. 406 Μαχίρι καλωδίων Αρ. 0513-09 Βούρτσα για μπουζί Αρ. 647 Παχύμετρο τσέπης Αρ. 710 ⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160, PH 0 1 2 ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160, PZ 1 2 Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Μικρό ψαλίδι γενικής χρήσης Αρ. 8096-140 Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8098-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ Πένσα γενικής χρήσης 8245-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Γκαζτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10" + Ευρύχωρη βαλίτσα εργαλείων Αρ. WK 1041 L	490	395	185	100	3082148	1041-002	12,9

1041-003

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE


σε βαλίτσα, 74 τεμαχίων

- > Βασική συλλογή VDE
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Τοποθετημένη σε στιβαρή βαλίτσα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο

€429,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 13 17 19 22 mm Κουτί με μύτες και καρυδάκια 1/4" Αρ. 666-U-20, με κασάνια 1/4" 35τμχ Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, μεγέθη 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 P 8, 8" ⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 0 1 2 Ματσόλα και σφυρί μηχανικού χωρίς αναπήδηση KOMBI-PLUS R 247 H-30 Μαχίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Απογυμνωτής καλωδίων VDE, VDE 8098-160 H Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 H Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8316-180 H Γκαζτανάλια VDE Αρ. VDE 146 10, 10" Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ Μαχίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, λάμες μήκους 90 mm + Ευρύχωρη βαλίτσα εργαλείων WK 1041 L	490	395	185	74	3082156	1041-003	10,3

1000

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TOURING

49 τεμάχια

€359,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Σετ εργαλείων GEDORE, 49 τμχ. γενικής χρήσης για πολύ υψηλές απαιτήσεις
- > Για τάξη και ευκολία χρήσης - Εργαλεία τοποθετημένα μέσα σε αφρώδεις υποδοχές
- > Μικρού όγκου και ανθεκτικό - Γερή, πλαστική βαλίτσα που κλειδώνει, ανθεκτική στα λάδια



12,5 1/2 mm

Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Γερμανοπολύγωνο κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm	430	360	149	49	6600780	1000	7,0
Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο Αρ. 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm							
Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 -10, 125 250 mm							
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm							
Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm							
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, 2-10 mm σε υποδοχή 8τμχ							
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης 220-250 V, ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 3 mm							
Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, 195mm							
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-300, 300 g							
Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ σε υποδοχή PVC Αρ. 106							
+ Βαλιτσάκι WK 1000 L							

TC 1500 CT1 L

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ, ΑΔΕΙΑ

για μονάδες 1500 CT1

- > Ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα με ισχυρό κλείσιμο velcro και χειρολαβή
- > Υφασμάτινη τσάντα συμβατή με το σύστημα τακτοποίησης GEDORE 1500 CT
- > Υφασμα ανθεκτικό σε ψεκασμό νερού
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

€14,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.
337	185	60	3100693	TC 1500 CT1 L


WT 1056 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ, ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

€26,⁸⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για περιφέρεια από 80 - 120 cm
- > Με ισχυρή επένδυση για μεγάλη άνεση του φέροντος
- > Ζώνη από φυσικό δέρμα



Μ	Π	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
1330	145	12	1802410	WT 1056 1	0,450


WT 1056 2 ΤΣΑΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- > Δερμάτινη τσέπη για μαχαίρια
- > Υποδοχή για σφυρί με μεταλλικό άγκιστρο
- > Άγκιστρο για μετροταινία

€25,⁹⁵

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
290	290	5	1811096	WT 1056 2	0,340


WT 1056 3 ΘΗΚΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

- > Κατάλληλη για ηλεκτρικά τρυπάνια και τρυπάνια μπαταρίας
- > Με τσέπες για βίδες και μύτες
- > Βρόχος ασφαλείας κατά της απώλειας

€13,⁹⁵

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
210	320	4	1818147	WT 1056 3	0,150


WT 1056 4 ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ

- > Συγκρατεί οποιοδήποτε σφυρί με δίχαλο σε μια άνετη γωνία
- > Επιτρέπει την απεριόριστη ελευθερία κίνησης
- > Από πολυεστέρα και μπλε καστόρι
- > Ανοξείδωτη γλωττίδα

€8,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
100	160	3	1818155	WT 1056 4	0,100


WT 1056 5 ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΣΕΠΕΣ

- > Για περιφέρεια από 80 - 120 cm
- > 4 θήκες, 5 τσέπες αποθήκευσης και 1 θηλιά για μετροταινία

€43,⁹⁵

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
690	270	10	1818163	WT 1056 5	0,750


WT 1056 6 ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

- > Με πολλές υποδοχές στις θήκες
- > 8 τσέπες για κατασβίδια
- > Επιπλέον τσέπη για μαχαίρι απογύμνωσης μόνωσης
- > Αλυσίδα συγκράτησης για μονωτική ταινία

€24,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
240	320	3	1818171	WT 1056 6	0,500


WT 1056 7 ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

- > Ισχυρή επένδυση ζώνης για τη μέγιστη άνεση του φέροντος, ακόμη και με πλήρες φορτίο
- > Για περιφέρεια από 80 - 120 cm
- > Ζώνη βάσεως από φυσικό δέρμα
- > Περιλαμβάνει: Θήκη, υποδοχή για σφυρί, 2 τσέπες και θήκη κινητού τηλεφώνου - διατίθενται και χωριστά Αρ. WT 1056 7-1

€75,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	↳ mm	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.		χωρίς Φ.Π.Α.
Σετ ζώνης βαρέος τύπου	1330	12	1818198	WT 1056 7	1,600	75,90
Θήκη κινητού τηλεφώνου	-	-	1963171	WT 1056 7-1	0,052	9,00


WT 1056 8 ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

- > Δερμάτινη τσέπη για μαχαίρια
- > 2 μεγάλες τσέπες αποθήκευσης

€21,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
240	280	3	1818201	WT 1056 8	0,360

WT 1056 9 ΜΑΛΑΚΗ ΘΗΚΗ

- > Με 12 θήκες για λεπτά εργαλεία, π.χ. γερμανοπλύγωνα κλειδιά ή καταβίδια
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

€13,95

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
320	350	2	1818228	WT 1056 9	0,120

WT 1056 11 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ PROFI

άδειο

- > Με εξαιρετικά μεγάλο όγκο αποθήκευσης
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

€75,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Β	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
300	400	120	15	1818244	WT 1056 11	2,800

WT 1056 12 ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SOFT

- > Μαλακό σακίδιο, πολύ ελαφρύ αλλά και ανθεκτικό
- > Μεγάλη άνεση
- > Ισχυρές βιομηχανικές ραφές
- > Υφασμα πολυεστέρα, ανθεκτικό στο σκίσιμο

€49,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Β	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
380	410	70	12	1818252	WT 1056 12	1,900

WT 1056 13 ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- > Ένα μέγεθος, με δυνατότητα ρύθμισης
- > Δίχτυ στο πίσω μέρος
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

€49,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
480	660	5	1818260	WT 1056 13	1,000

WT 1056 2-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

4 τεμάχια

- > Πρακτικό σετ για ξηρή δόμηση κατά την ανακαίνιση, νέα κατασκευή ή μετατροπή
- > Για να μεταφέρετε τα εργαλεία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμα για χρήση

€69,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
Τσάντα γενικής χρήσης Αρ. WT 1056 2 Σφυρί μαραγκού Αρ. 75 ST, 600 g Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m Μαχαίρι τσέπης Αρ. 0059-10, λάμες μήκους 100 mm	4	3100545	WT 1056 2-001

WT 1056 4-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

2 τεμάχια

- > Ιδανικό για τα επαγγέλματα της οικοδομής, ιδίως για το καλουπάρισμα
- > Για να μεταφέρετε το σφυρί μαραγκού αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να το έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμο για χρήση

€24,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
Υποδοχή για σφυρί με μεταλλική άγκιστρα Αρ. WT 1056 4 Σφυρί μαραγκού Αρ. 75 ST, 600 g	2	3100561	WT 1056 4-001

WT 1056 5-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

6 τεμάχια

- > Πρακτικό σετ για καλουπάρισμα
- > Για να μεταφέρετε τα εργαλεία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμα για χρήση

€109,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
Σετ με τρεις τσέπες Αρ. WT 1056 5 Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m Μαχαίρι τσέπης Αρ. 0059-10, λάμες μήκους 100 mm Σφυρί μαραγκού Αρ. 75 ST, 600 g Προκοβγάλτης Αρ. 120-350, 350 mm Τανάλια Αρ. 8381-225 TL, 225 mm	6	3100588	WT 1056 5-001

WT 1056 6-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

15 τεμάχια

- > Για ευκολία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και επισκευές
- > Για να μεταφέρετε τα εργαλεία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμα για χρήση

€189,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Σετ με τρεις τσέπες Αρ. WT 1056 5
 ⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2172, 3,5 5,5 mm, SLIM
 ⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2162 PH 1 2, SLIM
 ⊕⊖ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM
 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4616, 12-1000 V, 3 mm
 Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm λαβή 2K
 Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm
 Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm
 Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm
 Μαχαίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm
 Μαχαίρι καλωδίων πολλαπλής χρήσης Αρ. 4529, λάμες μήκους 145 mm
 Μονωτική ταινία Αρ. 4629, 10 m
 Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Αρ. 45 E

τεμάχια Κωδικός
15 3100596

Αρ.
WT 1056 6-001

WT 1056 9-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

13 τεμάχια

- > Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε κλασική μαλακή θήκη
- > Ευκολία στη μεταφορά, συμπαγής αποθήκευση
- > Γρήγορη και σαφής διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των εργαλείων

€74,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Μαλακή θήκη Αρ. WT 1056 9
 Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών Αρ. 7-0112, μεγέθη 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm

τεμάχια Κωδικός
13 3100634

Αρ.
WT 1056 9-001

WT 1056 9-003

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

10 τεμάχια

- > Σετ εργαλείων ΒΑΣΙΚΟ σε κλασική μαλακή θήκη
- > Ιδανικό για μικροεπισκευές στο σπίτι
- > Ευκολία στη μεταφορά, συμπαγής αποθήκευση
- > Γρήγορη και σαφής διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των εργαλείων

€79,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γκαζτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"
 Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 TL, 180 mm
 Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 TL, 160 mm
 ⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
 ⊕ Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2
 Μαλακή θήκη Αρ. WT 1056 9

τεμάχια Κωδικός
10 3100650

Αρ.
WT 1056 9-003

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

T +49 2191 596-0
F +49 2191 596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · oxsenkopf.com

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΑΣ

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών. Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών. Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Ισχύει από 01.04.2018 έως 31.03.2019