

MAGIC

PROMOTION 2017 / GR



1000
ΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
TOURING
49 ΤΕΜΑΧΙΑ

€349,00
χωρίς Φ.Π.Α.



DT 2142-008
ΣΕΤ ΑΠΟ
ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ
ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ
8 ΤΕΜΑΧΙΑ

€47,80
χωρίς Φ.Π.Α.

NEO



WSL-L7
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
WORKSTER SMARTLINE

€499,00
χωρίς Φ.Π.Α.

GEDORE workster smartline: ο σβέλτος βοηθός στο συνεργείο, με πολλές δυνατότητες εξοπλισμού και εύκολη οδήγηση

Με τη στιβαρή κατασκευή του, τη μεγάλη ευελιξία οδήγησης και τις πολλές δυνατότητες για εύχρηστη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων, ο νέος workster smartline είναι ένας απαραίτητος βοηθός. Τα επτά φαρδιά συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, και οι μικρές θήκες στην πλατφόρμα εργασίας σας παρέχουν άνεση χώρου. Άλλα δυνατά σημεία του έξυπνου workster είναι το στιβαρό σώμα με ανθεκτική στις γρατσουνιές βαφή και η λαβή μεταφοράς-τιμόνι, που επιτρέπει εύκολη και ευέλικτη οδήγηση, ακόμα και με πλήρες φορτίο.

WSL-BAK

WORKSTER ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 147 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
+ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BOSCH
+ 1990 Μ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

HIGHLIGHT

€969,00
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή 147 τεμαχίων για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και συνεργεία αυτοκινήτων
- > Στον εργαλειοφόρα WSL-L7
- > Σύστημα Check-Tool της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > ΣΥΝ προέκταση με μαγνήτη αρ. 1990 Μ
- > ΣΥΝ δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας BOSCH GSR 10,8-2-LI + σετ παρελκομένων σε θήκη



Εφόσον επαρκεί το απόθεμα

Περιεχόμενο
TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142, 1990 Μ, BOSCH GSR 10,8-2 LI, WSL-L7

Κωδικός
90,9 3014282

Αρ.
WSL-BAK

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Συλλογή εργαλείων WSL-BAK

WSL-L7
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE
ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

- > Διαστάσεις: Υ 1045 x Π 785 x Β 510 mm
- > Συγκολλημένο, αυτοφερόμενο και στιβαρό σώμα
- > Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
- > **Ατομικό κλείδωμα** μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά

> Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 008



TS CT2-D19-D20



- 127 mm
- 97 mm
- 115 mm
- 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 4 5,5 6,5 8 mm
- 2,5 3 4 5 6 mm

- T6 T7 T8 T9
- M5 M6 M8
- PH1 PH2 PH3
- PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4 1/2
- 1/4 1/2
- 1/4 1/2

- 270 mm
- 63 mm
- 125 + 250 mm
- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
- 22 24 27 30 32 mm
- 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



- 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- 17 18 19 20 21 22 24 mm
- 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119



- 3,5 5,5 6,5 8 mm
- PH1 PH2
- 500 g
- 120x12x5 mm
- 1,5 3 4 mm
- 250x24 mm
- 125x10x5 mm
- 120x12x5 mm

TS CT2-142



- Πέννες γενικής χρήσης 10", ρυθμιζόμενες σε 15 θέσεις
- Ενισχυμένες συνδυαστικές πέννες 180 mm
- Μυτοτσόμπιδο τριών χρήσεων 200 mm
- Πλαγιόκοφτης ισχύος 180 mm
- Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
- 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

1990 Μ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2" ΜΕ
ΜΑΓΝΗΤΗEISEN 2014
INNOVATION-AWARD

GSR 10,8-2-LI + ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΗΚΗ



> Οφέλη χρήστη

- > Με 169 mm εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή για ιδανικό χειρισμό κυρίως στις εργασίες τρυπήματος και βιδώματος
- > Επαγγελματική ισχύς: Το κιβώτιο 2 ταχυτήτων φροντίζει για δυνατά 15 N-m (μαλακό βίδωμα) κατά το τρύπημα και το βίδωμα
- > Περισσότερο χρόνο λειτουργίας με μπαταρία 2x 2,0 Ah

> Τεχνικά στοιχεία

- > Ονομαστικές στροφές 0-400 / 1300 min-1
- > Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά): 30 / 15 N-m
- > Βαθμίδες ροπής στρέψης 20+1
- > Διάμετρος τρυπήματος χάλυβα/ξύλο, μέγ. 10/19 mm
- > Διάμετρος βιδών, μέγ. 7 mm
- > Βάρος καθαρό / μικτό 2,5 / 2,8 kg

> Υλικά παράδοσης

- > 2x 2,0 Ah Li-Ion Συσσωρευτής
- > Φορτιστής μπαταρίας AL 1115 CV
- > Θήκη
- > 39 τεμαχίων σετ εξαρτημάτων




Για τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία: Συλλογή καρυδάκια 1/2" της GEDORE

Το σετ 15 τεμαχίων 1/2" βασίζεται στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου. Τα καρυδάκια του σετ κατασκευάζονται με σφυρηλάτηση εν θερμώ από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3 της GEDORE και έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία. Διαθέτουν το δοκιμασμένο 6-γωνο προφίλ Unit Drive της GEDORE. Η καρδιά του σετ είναι η κασάνια 1993 U-20 με δυνατότητα αναστροφής μέσω μοχλού και με μπουτόν απελευθέρωσης. Μια αρθρωτή προέκταση με γωνία επαναφοράς έως 15° ολοκληρώνει το σετ. Το σετ παραδίδεται μέσα σε μικρή, συμπαγή πλαστική θήκη με παράθυρο, για εύκολο έλεγχο πληρότητας.

19 DMU-20 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

15 τεμάχια


- › Βασισμένο στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- › Με σφυρηλάτα καρυδάκια θερμικής κατεργασίας, για χειροκίνητη λειτουργία
- › Με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3
- › Με ανθεκτική κασάνια, με μοχλό αλλαγής φοράς και κουμπί απασφάλισης
- › Με αρθρωτή προέκταση, η προέκταση επιτρέπει περιστροφή μέχρι και 15°



HIGHLIGHT

€89,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Κασάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	 Κωδικός	Αρ.
1993	19 10 12 13 15 16 17	1990	2,9 3014347	19 DMU-20
U-20	18 19 22 24 27 30 32	KR-10		



Σετ καταβίδια 1/2" της GEDORE: σαφήνεια στην παρουσίαση και ευρύ φάσμα εφαρμογών

Το σετ καταβίδια IN 19-009 της GEDORE περιλαμβάνει εννιά καρυδάκια με μύτες καταβιδιού για μακριές βίδες άλλεν κατά το DIN 7422. Τα καρυδάκια διαθέτουν τετράγωνη μετάδοση κίνησης και εγκοπή συγκράτησης μπίλιας και είναι κατάλληλα για χειροκίνητη λειτουργία. Το ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα και οι σταυρωτές ραβδώσεις καθιστούν το καρυδάκι αντιολισθητικό. Ο πέιρος είναι κατασκευασμένος από ειδικό βαναδιούχο χάλυβα της GEDORE και έχει υποβληθεί σε φωσφάτωση μαγγανίου. Το σετ παραδίδεται μέσα σε μικρή, συμπαγή πλαστική θήκη με παράθυρο, για εύκολο έλεγχο πληρότητας.

IN 19-009 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΛΕΝ 1/2"

9 τεμαχίων

- > Για βίδες αλεν
- > Καρυδάκια με μύτη καταβιδιού για χειροκίνητο καταβίδι
- > Μελετημένη σύνθεση για ευρεία χρήση



HIGHLIGHT

€49,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



12,5 1/2

Καρυδάκια

● IN 194
● IN 19 L 5-90 6-90 7-140
8-140 9-140 10-140 12-140
14-140

Κωδικός
1,9 3014444

Αρ.
IN 19-009


SK 2154 PH-06 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 3C ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΡΟΥΣΗΣ

6 τεμάχια

HIGHLIGHT

€24,95
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για σφηνωμένες βίδες ίσιες και σταυρού PH
- > Με εξάγωνο στη λάμα

Περιεχόμενο	 Κωδικός	Αρ.
⊖ 2154SK 4,5 5,5 6,5 8	0,880 1878743	SK 2154 PH-06
⊕ 2160SK PH 1 2		



reddot award 2015
winner



Κατσαβίδια 3Κ της GEDORE, πρακτικά και εργονομικά

Τα κατσαβίδια 3Κ για βίδες με ίσια κεφαλή και κεφαλή σταυρού διαθέτουν εργονομική λαβή Power Grip υλικών για ακούραστη εργασία μεγάλης ακρίβειας. Η σύνδεση θετικής προσαρμογής μεταξύ της λαβής και της λάμας εγγυάται βέλτιστη μετάδοση δύναμης και διευκολύνει τη σύσφιξη και αποσύσφιξη βιδών που χρειάζονται μεγάλη δύναμη. Τα κατσαβίδια «made by GEDORE» με την άριστη διαμόρφωσή τους και τη χαρακτηριστική τους εμφάνιση, εδώ σε πρακτική σύνθεση σετ 6 τεμαχίων.


2150-2160 PH-06 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

6 τεμάχια

HIGHLIGHT

€13,95
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PH

Περιεχόμενο	 Κωδικός	Αρ.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,660 1482319	2150-2160 PH-06
⊕ 2160 PH 1 2		




2150-2160 PZ-06 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 3C

6 τεμάχια

€13,95
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PZ

Περιεχόμενο	 Κωδικός	Αρ.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,670 1482300	2150-2160 PZ-06
⊕ 2160 PZ 1 2		



VDE 2170-2160 PH-077

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE

7 τεμάχια

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PH
- > Μόνωση VDE έως 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λάμα

HIGHLIGHT

€19,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.



1000 V



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
⊖ VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5	0,575 1616048	VDE 2170-2160 PH-077
⊕ VDE 2160 PH 0 1 2		

Δοκιμασμένο στην πράξη: Σετ τσιμπίδες GEDORE

Η πρακτική συλλογή αποτελείται από μια γκαζοτανάλια, μια ισχυρή πένσα γενικής χρήσης και έναν ισχυρό πλαγιοκόφτη. Όλοι οι κόφτες διαθέτουν το BCP (Best Cutting Power), που σημαίνει ότι στην κεφαλή τους υπάρχει ένδειξη της θέσης κοπής με την βέλτιστη αξιοποίηση της δύναμης. Η γκαζοτανάλια έχει δυνατότητα ρύθμισης σε 15 διαφορετικές θέσεις, εύκολα και με ασφάλεια, μέσω ενός μπουτόν στην κεφαλή της τανάλιας. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση απορρύθμισης ή γλιστρήματος κατά τη διάρκεια εργασιών σε σωλήνες. Η πένσα γενικής χρήσης παρέχει μεγάλο πολλαπλασιασμό δύναμης για εύκολη κοπή κάθε είδους σύρματος, ακόμα και χροδής πιάνου. Το κυρτό σχήμα της λαβής επιτρέπει υψηλή και ομοιόμορφη μετάδοση της δύναμης στον ισχυρό πλαγιοκόφτη. Η λεπτή κεφαλή είναι βολική για εργασίες σε στενά σημεία.

S 8393

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

3 τεμάχια

- > Πρακτικό σετ
- > Συμπεριλαμβάνεται από: γκαζοτανάλια 142 10 TL, πένσα γενικής χρήσης 8250-200 JC και πλαγιοκόφτης ισχύος 8314-180 JC, Σουηδικό μοντέλο
- > Μέγιστη δύναμη κοπής (**BCP**) Αποκαλύπτει το βέλτιστο σημείο κοπής κάτω από την ιδανική χρήση της ισχύος

HIGHLIGHT

€34,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
142 10 TL 8250-200 JC 8314-180 JC	1,071 3012859	S 8393






WSL-L7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE

με 7 συρτάρια

€499,00
χωρίς Φ.Π.Α.

- › Διαστάσεις: Υ 1045 x Π 785 x Β 510 mm
- › Συγκολλημένο, αυτοφερόμενο και στιβαρό σώμα
- › Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
- › **Ατομικό κλείδωμα** μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά
- › Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- › 7 ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα
- › Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg
- › Συνολική ικανότητα φόρτωσης 400 kg
- › 4 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), το ένα με φρένο



WSL-BAK


WORKSTER ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 147 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
 + ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BOSCH
 + 1990 Μ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

HIGHLIGHT

€969,00
 χωρίς Φ.Π.Α.

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 002

Εφόσον επαρκεί το απόθεμα

Περιεχόμενο	 Κωδικός	Αρ.
WSL-L7 + BAK	90,9 3014282	WSL-BAK



WSL-L-TS-147

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 147 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€899,00
 χωρίς Φ.Π.Α.

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 016

Περιεχόμενο	 Κωδικός	Αρ.
WSL-L7 + TS-147	92,3 2980312	WSL-L-TS-147





WSL-L-TS-190

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 190 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€1249,00
 χωρίς Φ.Π.Α.

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 017

Περιεχόμενο	 Κωδικός	Αρ.
WSL-L7 + TS-190	97,6 2980320	WSL-L-TS-190




WSL-L-TS-308

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 308 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€1899,00
 χωρίς Φ.Π.Α.

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 018

Περιεχόμενο	 Κωδικός	Αρ.
WSL-L7 + TS-308	109,6 2980347	WSL-L-TS-308




2005 0511 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ με 7 συρτάρια

€799,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 640 x Β 400 mm), Συρτάρια που ανοίγουν έως τέλους, αφαιρούμενα
- > Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας
- > Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- > Συνολικό ωφέλιμο φορτίο 500 kg



📏	Κωδικός	Αρ.
93,0	1803018	2005 0511

Εργαλειοφορέας 2005 0511
ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

2005-TS-147 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 147 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€1199,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 016

Περιεχόμενο	📏	Κωδικός	Αρ.
2005 0511 + TS-147	104,3	2980282	2005-TS-147



2005-TS-190 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 190 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€1399,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 017

Περιεχόμενο	📏	Κωδικός	Αρ.
2005 0511 + TS-190	109,6	2980290	2005-TS-190



2005-TS-308 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 308 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€2249,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 018

Περιεχόμενο	📏	Κωδικός	Αρ.
2005 0511 + TS-308	121,6	2980304	2005-TS-308



1500 ES-02-2004

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 207 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€1539,00

χωρίς Φ.Π.Α.

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 022

6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16



+



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
2004 0620 + S 1500 ES-02	117,1	2657708	1500 ES-02-2004

1500 ES-03 2004

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 325 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€2249,00

χωρίς Φ.Π.Α.

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 024

6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4 8 5/16



+



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
2004 0810 + S1500 ES-03	125,8	2657716	1500 ES-03-2004

2005 0810



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 9 συρτάρια

€829,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 640 x Β 400 mm), Συρτάρια που ανοίγουν έως τέλους, αφαιρούμενα
- > Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας
- > Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- > Συνολικό ωφέλιμο φορτίο 500 kg





kg	Κωδικός	Αρ.
99,0	2003562	2005 0810

1578

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ

με 6 συρτάρια

- > Διαστάσεις: Υ 930 x Π 605 x Β 375 mm
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > 6 πλατιά συρτάρια (Π 480 x Β 325 mm), όλα συρόμενα από τις δύο πλευρές
- > Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 20 kg
- > Συνολικό ωφέλιμο φορτίο 200 kg




kg	Κωδικός	Αρ.
43,5	9018140	1578

1504 0511

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ με 7 συρτάρια

- > Τα συρτάρια διαθέτουν ανεξάρτητο μηχανισμό ασφάλισης- Χειρισμός με το ένα χέρι
- > Συρτάρια με ικανότητα φορτίου έως 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέως τύπου έως 60 kg
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Στατική ικανότητα φορτίου 700 kg, σε κίνηση 500 kg
- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1100 x Β 550 mm



€999,00

χωρίς Φ.Π.Α.





kg	Κωδικός	Αρ.
103,0	6622830	1504 0511

1506 XL 2511

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ

- > Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας αποτρέπει συμπτωματικό άνοιγμα κατά τη μεταφορά
- > Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Στατικό ωφέλιμο φορτίο 700 kg, σε κίνηση 500 kg
- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1250 x Β 550 mm



€1299,00

χωρίς Φ.Π.Α.





kg	Κωδικός	Αρ.
140,0	2528088	1506 XL 2511

Μεγάλη χωρητικότητα

Ο ευρέως δοκιμασμένος και στιβαρός τροχήλατος πάγκος εργασίας XL έχει μεγάλη επιφάνεια εργασίας. Το πρώτο συρτάρι φάρδους 1050 mm παρέχει χώρο για ένα πολύ μακρύ εργαλείο ή για έξι μονάδες 1/3 του συστήματος τακτοποίησης της GEDORE. Όλα τα συρτάρια είναι ανθεκτικά σε φορτίο 40 kg, το τελευταίο μάλιστα σε 60 kg. Ο δοκιμασμένος χειρισμός ενός χεριού, με κλειδωμα ασφαλείας, αποτρέπει ακούσιο άνοιγμα των συρταριών κατά τη μετακίνηση. Το σύστημα τροχών με ρουλεμάν βαρέος τύπου, με 2 περιστρεφόμενους τροχούς Ø 125 mm και 2 σταθερούς τροχούς Ø 200 mm καθιστά εύκολο το χειρισμό. Μάλιστα, με την ικανότητα φορτίου των 700 kg σε στατικές συνθήκες και 500 kg κατά την κίνηση, γίνεται γερός βοηθός σε κάθε συνεργείο.

1504 XL ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ

- > Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας αποτρέπει συμπτωματικό άνοιγμα κατά τη μεταφορά
- > Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Στατικό ωφέλιμο φορτίο 700 kg, σε κίνηση 500 kg
- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1250 x Β 550 mm



€1229,00
χωρίς Φ.Π.Α.

kg	Κωδικός	Αρ.
120,0	1988468	1504 XL

Τροχήλατος πάγκος εργασίας 1504 XL
ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

1504 XL-TS-308 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 308 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

HIGHLIGHT

€2549,00
χωρίς Φ.Π.Α.


> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 018



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
1504 XL + TS-308	148,6	2980355	1504 XL-TS-308

411-150 ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

- > Σταθερή σφυρηλατημένη έκδοση
- > Γωνίες τάσης και πλάκα σφυρηλάτησης έχουν σκληρυνθεί με επαγωγή
- > Προστατευμένο εξάρτημα μέγγησης
- > Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση




€198,00
χωρίς Φ.Π.Α.

mm	mm	Κωδικός	Αρ.
150	200	6501290	411-150

1110 WMW-2 ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ WORKMO B2

- > Αρθρωτός εργαλειοφορέας
- > Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας
- > 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για στοιχεία GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L (δεν περιλαμβάνεται)
- > **Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®**
- > Διαστάσεις: Π 526 x Β 396 x Υ 1172 mm
- > **Πλεονέκτημα βάρους** (έως 50 % ελαφρύτερο από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)



€699,00
χωρίς Φ.Π.Α.

kg	Κωδικός	Αρ.
42,6	2954435	1110 WMW-2



Workmo B2
ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

1110 WMW-5-02 WORKMO B2 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

72 τεμάχια

- > Εργαλειοφορέας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικά βοηθήματα για έργα συντήρησης και εγκατάστασης, μικρά και μεγάλα
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Η σωστή συλλογή GEDORE, τόσο για μαθητεύμενους και συνεργάτες όσο και για το αφεντικό, αλλά και για τον ερασιτέχνη

€999,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
1110 WMW-2	50,5	3005186	1110 WMW-5-02
1100 L			
1110 CTB2-01			
1110 CTB2-02			



1110 WMW-3

ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ WORKMO B3

- > Αρθρωτός εργαλειοφορέας
- > Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας
- > 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για στοιχεία GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L καθώς και για GEDORE S-BOXX® Αρ. 1110 WMSB 3 (δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα δύο)
- > **Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®**
- > Διαστάσεις: Π 789 x Β 396 x Υ 1172 mm
- > **Πλεονέκτημα βάρους** (έως 50 % ελαφρύτερο από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)



kg	Κωδικός	Αρ.
52,8	2954443	1110 WMW-3

€949,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Workmo B3

ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

1110 WMW-5-03

WORKMO B3 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

110 τεμάχια

- > Εργαλειοφορέας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικά βοηθήματα για έργα συντήρησης και εγκατάστασης, μικρά και μεγάλα
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Η σωστή συλλογή GEDORE, τόσο για μαθητευόμενους και συνεργάτες όσο και για το αφεντικό, αλλά και για τον ερασιτέχνη



€1499,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
1110 WMW-3	64,3	3005194	1110 WMW-5-03
1100 L			
1110 WMSB 3			
1110 CTB3-01			
1110 CTB3-02			



TS-147

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ "CHECK-TOOL"

147 τεμάχια

- › Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- › Σύστημα Check-Tool της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού


› Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 056

€599,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142

 Κωδικός
11,3 2955997

Αρ.
TS-147

TS-190

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ "CHECK-TOOL"

190 τεμάχια

- › Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- › Σύστημα Check-Tool της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού


› Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 056

€899,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142, TS CT2-6-8000, TS CT2-ITX19

 Κωδικός
16,6 2956527

Αρ.
TS-190

TS-308

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ "CHECK-TOOL"

308 τεμάχια

€1699,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Σύστημα Check-Tool της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 056



Περιεχόμενο

TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142, TS CT2-6-8000
TS CT2-ITX19, TS CT2-2133-2163TX, TS CT2-7R-2, TS CT2-D30, TS CT2-710, 407

Κωδικός

28,6 2956535

Αρ.

TS-308

S 1500 ES-01

ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

104 τεμάχια

€656,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > ES θήκες εργαλείων από ανθεκτικό Από τοS

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 057



6,3 1/4 12,5 1/2

Περιεχόμενο

1500 ES-1 B, 1500 ES-19, 1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-20, 1500 ES-145, 1500 ES-350, 1500 ES-2150 PH

Κωδικός

12,1 2319845

Αρ.

S 1500 ES-01

S 1500 ES-02

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

207 τεμάχια

€1299,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- ES θήκες εργαλείων από ανθεκτικό Από τοS
- Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 057



6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16

Περιεχόμενο

1500 ES-1 B, 1500 ES-6, 1500 ES-19 IS, 1500 ES-ITX 19 LKP, 1500 ES-IN 19 LKM, 1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-20, 1500 ES-2133
1500 ES-7 R, 1500 ES-145, 1500 ES-350, 1500 ES-711, 1500 ES-2150 PH, 1500 ES-K 1900, 1500 ES-8000, 1500 ED-70 K [6x]

Κωδικός 29,1 2319853

Αρ. S 1500 ES-02

S 1500 ES-03


ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

325 τεμάχια

€1879,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- ES θήκες εργαλείων από ανθεκτικό Από τοS
- Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες από τη σελίδα 057



6.3 1/4
12.5 1/2
6.3 1/4
8 5/16

Περιεχόμενο

1500 ES-1 B, 1500 ES-19 IS, 1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-2, 1500 ES-2 B, 1500 ES-20, 1500 CTD-20 BIT, 1500 ES-2133, 1500 ES-2150 PH
1500 ES-2163 TX, 1500 ES-34, 1500 ES-350, 1500 ES-400, 1500 ES-6, 1500 ES-7 R, 1500 ES-711, 1500 ES-8000, 1500 ES-DT 2142
1500 ES-IN 19 LKM, 1500 ES-ITX 19 LKP, 1500 ES-K 1900, 1500 ES-VDE 145, 1500 ES-VDE 2170 PZ8551-55, H 42 KEL-88, H 43 KTX-07
8728, 60 P 8, 137 10, 4615 3, 0513-09, 1940, 1500 ED-70 K [7x]

Κωδικός 34,8 2319861

Αρ. S 1500 ES-03



Η εργαλειοθήκη GEDORE TOURING περιέχει 49 εργαλεία – ένα για κάθε περίπτωση στο σπίτι ή στον κήπο.

Με την εργαλειοθήκη GEDORE TOURING έχετε πάντα και παντού το κατάλληλο εργαλείο κοντά σας. Είτε πρόκειται για μια μικρή επισκευή σε πλυντήριο, γκλοοπτικό ή αυτοκίνητο – το σετ 49 εργαλείων ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση που συναντάτε στην πράξη. Η πρακτική, πλαστική θήκη διασφαλίζει ότι όλα τα εργαλεία παραμένουν στη θέση τους κατά τη μεταφορά. Αυτό καθιστά το TOURING έναν αξιόπιστο σύντροφο για τις εξωτερικές δουλειές.

1000 ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TOURING

49 τεμάχια

- > Σετ εργαλείων GEDORE, 49 τμχ. γενικής χρήσης για πολύ υψηλές απαιτήσεις
- > Για τάξη και ευκολία χρήσης - Εργαλεία τοποθετημένα μέσα σε αφρώδεις υποδοχές
- > Μικρού όγκου και ανθεκτικό - Γερή, πλαστική βαλίτσα που κλειδώνει, ανθεκτική στα λάδια

HIGHLIGHT

€349,00

χωρίς Φ.Π.Α.



12.5 1/2 mm

Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
Σετ εργαλείων TOURING S 1000 + θήκη εργαλείων WK 1000 L	7,0 6600780	1000

1500 CT1-19

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2", ΕΞΑΓΩΝΑ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€129,00

χωρίς Φ.Π.Α.



12,5 1/2"



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
● IN 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21	2,790	2308908	1500 CT1-19
22 23 24 26 27 28 30 32			
● IN 19 6 7 8 9 10 12 14			

1500 CT1-D 19

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2", ΠΡΟΦΙΛ UD

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€129,90

χωρίς Φ.Π.Α.



12,5 1/2"



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
● D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2,680	2308916	1500 CT1-D 19
21 22 23 24 26 27 28 30 32			
● IN 19 6 7 8 9 10 12 14			

1500 CT1-IN 19 LKM

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΘΗ ΑΛΛΕΝ 1/2"

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€99,90

χωρίς Φ.Π.Α.



12,5 1/2"



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
● IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	1,900	2308932	1500 CT1-IN 19 LKM
● IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140			

1500 CT1-ITX 19 LKP

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΘΗ TORX 1/2"


σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€174,00

χωρίς Φ.Π.Α.



12,5 1/2"



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1,915	2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP
● ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 708			

1500 CT1-1993 T

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT



12,5 1/2"

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
1993 U-10 T, 1987, 1995 1990-5 -10	1,765	2309106	1500 CT1-1993 T

€99,90

χωρίς Φ.Π.Α.



1500 CT1-30

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€169,00

χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
306 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1,670 2308975	1500 CT1-30
● IN 30 4 5 6 8 10		
3095 3087		
3090-5 -10		
3093 U-10		

1500 CT1-ITX 30

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΤΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ 3/8"

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€263,00

χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
● IN 30 L 4 5 6 7 8 10	2,175 2308983	1500 CT1-ITX 30
● ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50		
● ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50		
● TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14		
● IS 30 5,5 6,5 8 10 12		
● IKS 30 1 2 3		
● IKS 30 PZD 1 2 3		

1500 CT1-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€189,00

χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
○ 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	0,845 2308967	1500 CT1-20
● IN 20 3 4 5 6 8		
● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40		
● TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10		
2087 2090-4 2095 2098		
2093 U-10		

1500 CT1-2133

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€53,95

χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
○ 2133 5,5 6 7 8 9 10	0,820 2309122	1500 CT1-2133

1500 CT1-8000

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
8000 A 1, 8000 A 2, 8000 A 21	1,010 2309181	1500 CT1-8000
8000 J 1, 8000 J 2, 8000 J 21		

€64,50

χωρίς Φ.Π.Α.



1500 CT1-2150 PH ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€35,80
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,630 2309130	1500 CT1-2150 PH
⊕ 2160 PH 1 2		

1500 CT1-2150 PZ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€35,80
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,630 2309149	1500 CT1-2150 PZ
⊕ 2160 PZ 1 2		

1500 CT1-2163 TXB ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€41,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
⊕ 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,500 2309165	1500 CT1-2163 TXB

1500 CT1-2163 TX ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€37,80
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
⊕ 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30	0,400 2309157	1500 CT1-2163 TX

1500 CT1-2 ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΥΡΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€69,90
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
⊖ 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1,360 2308827	1500 CT1-2

1500 CT1-400 ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΡΑΚΟΡ, ΑΝΟΙΧΤΑ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€66,60
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
⊖ 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19	0,565 2309068	1500 CT1-400

1500 CT1-6 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€59,⁶⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	1,440 2308851	1500 CT1-6

1500 CT1-7 R ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€122,⁰⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Schlüsselknarre®
R-Serie



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,240 2308894	1500 CT1-7 R

1500 CT1-7 UR ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€173,⁵⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Schlüsselknarre®
R-Serie



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
7 UR 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,245 2331969	1500 CT1-7 UR

1500 CT1-142 ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€79,⁸⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
142 10 JC, 8250-180 JC 8132-160 JC, 8316-160 JC	1,220 2309025	1500 CT1-142

1500 CT1-VDE 142 ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€84,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.



1000 V



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
142 10 C, VDE 8250-180 H VDE 8132-160 H, VDE 8314-160 H	1,160 2309033	1500 CT1-VDE 142

1500 CT1-VDE 2170 PZ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€43,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



1000 V



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
VDE 2170 4 5,5 6,5 8 VDE 2160 PZ 1 2	0,625 2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ

1500 CT1-350

ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ

σε μονάδα εργαλείων 1/3 CT

€56,95
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
97-250, 98-125, 99 12-5 100-12, 19-1,5 3 4, 600 H-300	1,425	2309041	1500 CT1-350

1500 CT2-7

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 2/3 CT

€132,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ● PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)	1,750	2308878	1500 CT2-7

1500 CT2-7-32

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 2/3 CT

€89,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
7 23 24 27 30 32	1,865	2308886	1500 CT2-7-32

1500 CT2-DT 2142

ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΝΙΚΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΑΛΕΝ

σε μονάδα εργαλείων 2/3 CT

€71,80
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
● DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10	0,900	2309009	1500 CT2-DT 2142

2005 CT3-32

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

σε μονάδα εργαλείων 3/4 CT

€287,00
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Διαστάσεις: 472,5 x 390 x 50 mm
- > Κατάλληλο για:
- > όλα τα συρτάρια των μοντέλων B 1500, 1502, 1505
- > μόνο για συρτάρια με ύψος 137 και 207 mm, των μοντέλων 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster
- > Για XL συρτάρια των μοντέλων 2005, WSL-L7 και 1504 XL




Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 3290-8 -16, 3293 U-2, 3287	9,0	2752727	2005 CT3-32



2005 CT4-7 XL ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

σε μονάδα εργαλείων 4/4 CT

- > Για XL συρτάρια των μοντέλων 2005, WSL-L7 και 1504 XL
- > Εξαιρετικά μακρύ



€327,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
7 XL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41	8,150 2704226	2005 CT4-7 XL

1500 CTD-20 BIT ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1/4"

με συλλογή

- > Κατάλληλη μόνο για εργαλειοφορέα 2004, και πάγκους εργασίας 1502, 1504, 1505 και 1506 XL
- > Για τα μοντέλα 2005, workster, 2430 και 1504 XL με φορητή μονάδα 1500 ED-70 S
- > Διαστάσεις: Π 475 x Β 77 x Υ 40 mm




€135,90
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
20 L 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 5,5 6,5 8 685 2,5 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 649 673 6,3 699 620 676 639	0,700 1733419	1500 CTD-20 BIT

1500 ED-70 S ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1/3 ΚΕΝΗ



- > Για εργαλειοφορέα workster, 2005, πάγκο εργασίας 1504 XL και εργαλειοθήκη 2430
- > Διαστάσεις: Π 152 x Β 77 x Υ 40 mm



€4,60
χωρίς Φ.Π.Α.

Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.
152	77	40	0,150 1851462	1500 ED-70 S

1500 ED-70 K ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΗ

- > Για την προσαρμογή και τη στερέωση των μονάδων 1500 ES με συρτάρια βάθους 400 mm των εργαλειοφορέων 2004 και των πάγκων εργασίας 1502, 1504, 1505 και 1506 XL
- > Διαστάσεις: Π 475 x Β 77 x Υ 40 mm



€3,50
χωρίς Φ.Π.Α.

Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.
475	77	40	0,120 1618687	1500 ED-70 K

1500 ED-70 XL ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΗ

- > Για XL συρτάρια των μοντέλων 2005, WSL-L7 και 1504 XL
- > Διαστάσεις: Π 625 x Β 77 x Υ 40 mm



€7,10
χωρίς Φ.Π.Α.

Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.
625	77	40	0,854 1803069	1500 ED-70 XL



6-120 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

12 τεμάχια

- > Παραγωγή σύμφωνα με το DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Με επίπεδες κεφαλές και εργονομικό στέλεχος
- > Βαναδιούχος χάλυβας GEDORE 31CrV3, επιχρωμιωμένος



€65,90
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2,350	6077890	6-120

7-020 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

20 τεμάχια

- > Με όμοιες αποστάσεις πλευρών, πλευρά δακτυλίου με πτύχωση 15°



€149,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	3,360	6093660	7-020

7 XL-012 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

μεγάλου μήκους

- > Με όμοιες αποστάσεις πλευρών, πλευρά δακτυλίου με πτύχωση 15°



€169,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	4,410	6095950	7 XL-012

60 S-JP ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

ανοιχτό άκρο

- > Με σιαγόνα τοποθετημένη στις 15°
- > Σουηδικό μοντέλο, κύλινδρος ρύθμισης με αριστερόστροφο σπείρωμα
- > Με κλίμακα



από το **€8,95**
χωρίς Φ.Π.Α.

Μέγεθος "	mm	mm	mm	kg	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
6	153,0	20	0-20	0,180	2668823	60 S 6 JP	8,95
8	206,5	25	0-25	0,360	1966308	60 S 8 JP	9,95
10	254,5	30	0-30	0,500	2171015	60 S 10 JP	11,95
12	305,0	36	0-36	0,860	2668882	60 S 12 JP	17,95



Κατάλληλο για κάθε τύπο βιδωτής σύνδεσης

Το σετ 35 τεμαχίων 1/4" είναι κατάλληλο για όλες τις συνηθισμένες βιδωτές συνδέσεις, όσο για χειροκίνητη τόσο και για μηχανοκίνητη χρήση: τα καρυδάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω αντάπτορα σε ηλεκτρικά εργαλεία ή κατευθείαν στην κασάνια 2093 U-20. Τα καρυδάκια 1/4" έχουν πολύ λεπτό τοίχωμα, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση σε περιορισμένο χώρο. Μαζί με το σετ παραδίδεται η δοκιμασμένη κασάνια υψηλής ποιότητας, μέσα σε μικρή πλαστική θήκη με παράθυρο, για εύκολο έλεγχο πληρότητας.



666-U-20 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

35 τεμάχια

- > Καρυδάκια 1/4" πολύ λεπτού τοιχώματος
- > Κατάλληλα για μηχανοκίνητη και χειροκίνητη χρήση
- > Σε πλαστική θήκη με παράθυρο, με στρώμα αφρώδους υλικού



HIGHLIGHT

€74,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.

6.3 1/4"

Περιεχόμενο

Κρουστικό καρυδάκι 1/4"
○ 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού 1/4"

● 4 5 6 8

● TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

⊕ PH1 PH2 PH3

⊕ PZ1 PZ2 PZ3

⊖ 4,5 5,5 6,5

Προέκταση γενικής χρήσης 1/4"

Αντάπτορας για μύτες 1/4"

Αντάπτορας 1/4"

GEDORE Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" 2093 U-20

kg Κωδικός

0,570 2998211

Αρ.

666-U-20

7 R-005 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

5 τεμάχια

- > Επίπεδο σχήμα
- > Μετάδοση υψηλής ροπής



€63,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
mm 7 R 8 10 13 17 19	0,932 2297434	7 R-005

7 UR-012 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

12 τεμάχια

- > Όλα τα συνήθη μεγέθη ως σετ
- > Δακτύλιος 13 ° μετατόπιση από τον άξονα
- > Αναστρεφόμενος
- > Για χαλάρωμα της καστανίας και γρήγορη σύσφιξη
- > Μετάδοση υψηλής ροπής
- > Σε ανθεκτικό μεταλλικό βαλιτσάκι
- > Διαστάσεις: 315 x 181 x 40 mm



€213,⁰⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
mm 7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2,840 2297418	7 UR-012

D 20 KMU-20 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

37 τεμάχια

- > Με σφυρήλατα καρυδάκια θερμικής κατεργασίας προφίλ UD, χειροκίνητης χρήσης
- > Με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3
- > Με στιβαρή αναστρεφόμενη καστανία με μοχλό αλλαγής φοράς και απελευθέρωση με μπουτόν

€91,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Καστανία	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	Κωδικός	Αρ.
2093 U-20	D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	2090-4 620 676 699	0,712 1822373	D 20 KMU-20

D 30 TX20 U-20

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" + 1/4"

50 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων για γενικές εφαρμογές στον τομέα του αυτοκινήτου και της βιομηχανίας
- > Καρυδάκια 3/8" και 1/4" για βίδες με προεξέχουσα και χωνευτή κεφαλή TORX®
- > Με στιβαρή αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό αλλαγής φοράς και κουμπί απελευθέρωσης



10 3/8 6.3 1/4 6.3 1/4 mm

€269,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Κασάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	Κωδικός	Αρ.
3/8 3093 U-20	D 30 10 11 12 13 14 15 16 17	3090 KR-3	3,2 2075695	D 30 TX20 U-20
1/4 2093 U-20	18 19 21 22	3090-5		
	TX 30 E11 E12 E14	2090 KR-2		
	ITX 30 T45 T50	2090-6		
	D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13	620		
	TX 20 E5 E6 E7 E8 E10	673 6,3 10		
	687 TX T10 T15 T20 T25 T27	676		
	T30 T40	699		

30 GMU-10

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"

17 τεμαχίων

- > Με σφυρήλατα εξάγωνα καρυδάκια θερμικής κατεργασίας, για χειροκίνητη λειτουργία
- > Με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3
- > Με αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό αλλαγής φοράς

10 3/8



€169,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Κασάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	Κωδικός	Αρ.
U-10 3093 U-10	O 30 6 7 8 9 10 11	3087	2,650 6235710	30 GMU-10
	13 14 15 16 17 19	3090-5 -10		
		3095		

3090 M

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8" με μαγνήτη

- > Ο μαγνήτης συγκράτησης σταθεροποιεί με ασφάλεια τις βίδες στο καρυδάκι
- > Χειρισμός με ένα χέρι – ο κοχλίας μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο σετ καρυδάκια
- > Ο μαγνήτης συγκράτησης έχει πάντα άμεση επαφή μέσω ενός ελατηρίου, με την κεφαλή του κοχλίου και έτσι κατευθύνεται πάντα με κεντρικό προσανατολισμό
- > Ο ισχυρός συνεχής μαγνήτης συγκρατεί ακόμη και μεγάλους κοχλίες



"	mm	Κωδικός	Αρ.
3/8	10	0,065 2960060	3090 M

€16,95
χωρίς Φ.Π.Α.



19 V20U-10

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"

50 τεμάχια

- > Με κασάνια 1/4" εξαιρετικά λεπτής οδόντωσης, με επιλογή φοράς
- > Με ανθεκτική κασάνια 1/2", με μοχλό επιλογής φοράς και κουμπί λύσης
- > Με σφυρήλατα καρυδάκια θερμικής κατεργασίας, για χειροκίνητη λειτουργία
- > Με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3



12,5 1/2 6,3 1/4 mm



€349,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Κασάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	kg	Κωδικός	Αρ.
1/2 U-10 1993 U-10 T	1/2 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30	1/2 1990-5 -10	7,2	6157490	19V20U-10
1/4 U-3 2093 U-3	1/4 IN 19 7 8 10 12 14	1/4 1995			
	1/4 IS 19 8 10	1/4 2098			
	1/4 IKS 19 3	1/4 2090-2 -4			
	1/4 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	1/4 2087			
	1/4 IN 20 3 4 5 6	1/4 2095			
	1/4 IS 20 4 5,5 6,5				
	1/4 IKS 20 1 2				

ITX 19 TX-017

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΘΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ 1/2"

17 τεμάχια

- > Για βίδες με εσωτερικό και εξωτερικό TORX®

12,5 1/2

€149,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Καρυδάκια	kg	Κωδικός	Αρ.
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	2,8	6129520	ITX 19 TX-017
TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24			

666-006

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΡΗΣΗ

6 τεμάχια

- > Καρυδάκια με μαγνήτη για βίδωμα και ξεβίδωμα εξαγωνικών βιδών χωρίς να προκαλούνται ζημιές
- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτοδιάτρητες βίδες
- > Περιεχόμενα ανά 1 τεμάχιο:
- > Καρυδάκια για μηχανοκίνητη χρήση 1/4" μέγεθος 7 8 10 12 13 mm και 3/8"

6,3 1/4

kg	Κωδικός	Αρ.
0,228	2993244	666-006



€23,95
χωρίς Φ.Π.Α.

32 FMU-2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

16 τεμάχια

- > Με σφυρήλατα καρυδάκια θερμικής κατεργασίας, για χειροκίνητη λειτουργία
- > Εργαλεία από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3
- > Με αναστρεφόμενη καστάνια με λεπτά δοντάκια



€359,00
χωρίς Φ.Π.Α.

20 3/4 UNIT @ FIVE

Καστάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	kg	Κωδικός	Αρ.
U-2	32 22 24 27		15,8	6281150	32 FMU-2
3293 U-2	30 32 36 38 41 46 50 55 60	3287			3290-8 -16

D 21 EMU-10 ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1"

15 τεμάχια

- > Με σφυρήλατα καρυδάκια θερμικής κατεργασίας προφίλ UD, χειροκίνητης χρήσης
- > Με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3
- > Με αναστρεφόμενη καστάνια με μοχλό αλλαγής φοράς



€739,00
χωρίς Φ.Π.Α.

25 1" mm

Καστάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	kg	Κωδικός	Αρ.
U-10 K	D 21 36 41		31,4	6181600	D 21 EMU-10
2193 U-10 K	46 50 55 60 65 70 75 80	2190- 8 -16 2187 G 2187 K			

666-032-J ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ

32 τεμάχια

- > Ειδικά προσαρμοσμένο για χρήση σε σύγχρονες βιομηχανικές επιχειρήσεις
- > Υποδοχή για μύτες 1/4" με σύστημα ταχείας σύσφιξης
- > Made in Germany



€16,95
χωρίς Φ.Π.Α.

6,3 1/4

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) TORX® T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x) T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x) XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x) Adapter 1/4"-1/4"	0,246	2993228	666-032-J

666-032-A ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ

32 τεμάχια

- > Για τη βιομηχανία, για τεχνίτες και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Υποδοχή για μύτες 1/4" με σύστημα ταχείας σύσφιξης
- > Made in Germany



€16,95
χωρίς Φ.Π.Α.

6,3 1/4

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) TORX® T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) Adapter 1/4"-1/4"	0,246	2993236	666-032-A

1990 M

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2" με μαγνήτη

- > Ο μαγνήτης συγκράτησης σταθεροποιεί με ασφάλεια τις βίδες στο καρδιάκι
- > Χειρισμός με ένα χέρι – ο κοχλίας μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο σετ καρδιάκι
- > Ο μαγνήτης συγκράτησης έχει πάντα άμεση επαφή μέσω ενός ελατηρίου, με την κεφαλή του κοχλία και έτσι κατευθύνεται πάντα με κεντρικό προσανατολισμό
- > Ο ισχυρός συνεχής μαγνήτης συγκρατεί ακόμη και μεγάλους κοχλίες



■"	↳ mm ↳	⚖️ Κωδικός	Αρ.
1/2	81,5	0,110 2697920	1990 M

€18,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.



EISEN 2014
INNOVATION-AWARD



Εργονομικό, πολυλειτουργικό και ανθεκτικό

Το σετ 8 τεμαχίων κλειδιών GEDORE περιλαμβάνει τη νέα λαβή σχήματος T σε σχεδιασμό 2 υλικών με βελτιωμένη εργονομία για καλύτερη μετάδοση της δύναμης. Η έκδοση DT 2142 διαθέτει διπλή λάμα, με τη μεγαλύτερη λάμα να καταλήγει κάθε φορά σε σφαιρικό άκρο για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία. Ο μακρύς μοχλός και η κοντή λάμα μεταδίδουν μεγαλύτερη ροπή, ιδανική για τη χαλάρωση μαγκωμένων βιδών. Οι λάμες είναι κατασκευασμένες από βαναδιούχο χάλυβα 61CrSiV5 της GEDORE. Το σετ περιλαμβάνει τα 8 πιο συνηθισμένα κλειδιά από μέγεθος 2 έως 10 mm και θεωρείται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για κάθε συνεργείο.



DT 2142-008 ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ

NEO

8 τεμάχια

- > Για βίδες αλεν, μεγάλου μήκους
- > Με 2 εξάγωνα, με κεφαλές ίδιου μεγέθους
- > Με σφαιρική κεφαλή



HIGHLIGHT

€47,⁸⁰
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο

● DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 8 10

⚖️ Κωδικός

0,970 3037371

Αρ.

DT 2142-008

NEO

DT 2143 KTX-007

ΣΕΤ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX®

7 τεμάχια

- > Για βίδες με εσωτερικό TORX®
- > Με σφαιρική κεφαλή, γωνία εργασίας περ. 25°

HIGHLIGHT

€74,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

● DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27
T30 T40

Κωδικός

0,810 3037398

Αρ.

DT 2143 KTX-007

2142 TX-007

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ "T" TORX®

7 τεμάχια

HIGHLIGHT

€36,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

● 2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Κωδικός

0,670 3037401

Αρ.

2142 TX-007

2142 T-008

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ T-ΑΛΛΕΝ

8 τεμάχια

- > Για βίδες αλεν, μεγάλου μήκους

HIGHLIGHT

€45,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

● 2142 T2 2,5 3 4 5 6 8 10

Κωδικός

0,970 3037428

Αρ.

2142 T-008

NEO

3549 UK - 3550 UK

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFLEX UK

από το **€109,00**
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Ρυθμιζόμενο, στιβαρό σωληνωτό δυναμόκλειδο απελευθέρωσης με ενσωματωμένη κασάνια και με καρτέ μεταδόσης κίνησης για τη βιομηχανία και το εμπόριο
- > Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789:2003 Τύπος II Κατηγορία A, με εργοστασιακό πιστοποιητικό. Ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %).
- > Για ελεγχόμενη δεξιάστροφη σύσφιξη



N-m	"	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
1-5	1/4	6,3	225,0	0,25 N-m	25,0	15	0,320	2958007	3549-00 UK	119,00
5-25	1/4	6,3	285,5	1 N-m	25,0	15	0,410	2958015	3549-02 UK	119,00
10-50	3/8	10,0	348,5	2,5 N-m	35,0	18	0,820	2958023	3549-05 UK	115,00
20-100	1/2	12,5	408,8	5 N-m	42,5	22	1,380	2958031	3550-10 UK	109,00
40-200	1/2	12,5	499,0	10 N-m	42,5	22	1,520	2958058	3550-20 UK	109,00
60-300	1/2	12,5	590,8	10 N-m	42,5	22	1,360	2958066	3550-30 UK	139,00
80-400	3/4	20,0	737,5	10 N-m	68,0	36	3,440	2958074	3550-40 UK	286,00
110-550	3/4	20,0	998,0	10 N-m	68,0	36	3,700	2958082	3550-55 UK	339,00

8568-01 DRL

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER

155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

€739,00
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Με διπλό καρτέ 3/4" μεταδόσης κίνησης για ελεγχόμενη αμφίδρομη σύσφιξη
- > Διπλή κλίμακα με διαβαθμίσεις των 10 N·m και 10 lbf·ft
- > Πιστοποιητικό ελέγχου κατά DIN EN ISO 6789



Τύπος	"	mm	mm	mm	kg	Κωδικός	Αρ.
DRL	3/4	20	800-1400	8571-80	10 N·m / 10 lbf·ft	5,0 7670500	8568-01

8581-01 EK

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER

600-1500 N·m

€999,00
χωρίς Φ.Π.Α.


- > Ακρίβεια απασφάλισης: +/- 3% ανοχή από τη ρυθμισμένη τιμή κλίμακας
- > Εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή από ιδιαίτερα ανθεκτικό κράμα αλουμινίου
- > Με απλό καρτέ 1" για την ελεγχόμενη δεξιάστροφη σύσφιξη
- > Πιστοποιητικό ελέγχου κατά DIN EN ISO 6789



Τύπος	"	mm	mm	kg	Κωδικός	Αρ.
EK	1	25	932	25 N·m	10,8 2311267	8581-01

754-04 ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ DREMOMETER

> Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη




€99,00
χωρίς Φ.Π.Α.

□"	■"	H	Ø mm	∠°	Χρήση	Κωδικός	Αρ.
3/4	3/4	56	65	10	CD, DS, D, DR, DX	1,0 7680730	754-04

DVI-20L ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ DREMORPLUS ALU


- > Μηχανικός πολλαπλασιαστής ροπής χειρός για ελεγχόμενη σύσφιξη και χαλάρωμα βιδωτών συνδέσεων
- > Με πλανητικό γρανάζι μονού σταδίου
- > Περιβλήμα από αλουμίνιο υψηλής απόδοσης
- > Πολλαπλασιασμός με λόγο 1:4
- > Εγγυημένη ακρίβεια: Καλύτερα από ανοχή +/- 3 %
- > Με ίσιο βραχίονα αντίδρασης μορφής L, με ρυθμιζόμενο καρέ αντίδρασης, από ελαφρύ μέταλλο



Μέγ. N-m-Εξοδος	Μέγ. lbf-ft-Εξοδος	•••	□" C	■" D	C _{min}	C _{max}	Μέγ. N-m-Είσοδος	Μέγ. lbf-ft-Είσοδος	Κωδικός	Αρ.
2000	1500	1:4	3/4	1	73	152	580	430	3,0 2653249	DVI-20L

DVI-28Z ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ DREMORPLUS ALU

- > Μηχανικός πολλαπλασιαστής ροπής χειρός για ελεγχόμενη σύσφιξη και χαλάρωμα βιδωτών συνδέσεων
- > Με πλανητικό γρανάζι μονού σταδίου
- > Περιβλήμα από αλουμίνιο υψηλής απόδοσης
- > Πολλαπλασιασμός με λόγο 1:5,5
- > Εγγυημένη ακρίβεια: Καλύτερα από ανοχή +/- 3 %
- > Με μορφή Z, βραχίονας αντίδρασης με πλάγια μετατόπιση από χρώμιο-βαναδιούχο χάλυβα



€1099,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Μέγ. N-m-Εξοδος	Μέγ. lbf-ft-Εξοδος	•••	□" C	■" D	C _{min}	C _{max}	Μέγ. N-m-Είσοδος	Μέγ. lbf-ft-Είσοδος	Κωδικός	Αρ.
2800	2050	1:5,5	3/4	1	100	150	550	410	3,9 2653273	DVI-28Z

Η φιλική προς το χρήστη συσκευή δοκιμής για κάθε δυναμόκλειδο

Το GEDORE DREMOTEST E είναι το κατάλληλο εργαλείο για γρήγορο έλεγχο ή ρύθμιση/βαθμονόμηση δεξιόστροφων δυναμόκλειδων στο εύρος τιμών από 0,9 έως 55 N·m. Παρέχει τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ N·m και lbf·ft. Η εναλλαγή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία μόλις συνδεθεί στο ρεύμα (Plug & Work). Παρέχει μεγάλη σιγουριά χάρη στην υψηλή ακρίβεια με ανοχή +/- 1% σε όλες τις τιμές ανάγνωσης (+/- 1 ψηφία). Η ανθεκτική συσκευή δοκιμής διαθέτει σαφή ένδειξη LCD και σταθερή εξάγωνη υποδοχή ονομαστικού μεγέθους 10 mm.

8612-050 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ DREMOTEST E

0,9-55 N·m / 0,7-40,6 lbf·ft

- > Για την οριζόντια επιβέβωση ή αντίστοιχα ρύθμιση δεξιόστροφων δυναμόκλειδων μέσα σε μία περιοχή από 0,9-55 N·m
- > Με σταθερή εξάγωνη υποδοχή μεγέθους 10 mm
- > Με τετραγωνικό προσαρμογέα 1/4" και 3/8" για 10 mm
- > Autoreset, αλλαγή από N·m σε lbf·ft
- > Σειριακή θύρα RS232



HIGHLIGHT

€629,00
χωρίς Φ.Π.Α.




N·m	lbf·ft	∅	Ανάλυση	Προσαρμογέας	Κωδικός	Αρ.
0,9-55	0,7-40,6	10,0	0,01	1/4", 3/8"	3,0 1947699	8612-050

Η 42 KEL-88 ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ

για βίδες αλεν,μεγάλου μήκους,
με σφαιρικό άκρο

- > Σε μπλε πλαστική θήκη (LPDE)
- > Βαναδιούχος χάλυβας GEDORE 59CrV4, επιχρωμιωμένος




€19,95
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
● mm 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,415 1523988	H 42 KEL-88

Η 42 DKEL-88 ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ

για βίδες αλεν,μεγάλου μήκους,
με διπλό σφαιρικό άκρο

- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για περιορισμένους χώρους εν όψει του διπλού σφαιρικού άκρου και μιας κοντής γωνιακής πλευράς
- > Βαναδιούχος χάλυβας GEDORE 59CrV4, γαλβανισμένος



€29,90
χωρίς Φ.Π.Α.


Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
● mm 42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,400 2797186	H 42 DKEL-88

8245 JC ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκό μοντέλο

- > Μοντέλο γενικής χρήσης με λεπτή κεφαλή, ιδανική για περιορισμένους χώρους


από το
€12,95
χωρίς Φ.Π.Α.



8316 JC ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

- > Μέγιστη ισχύς
- > Για σκληρό σύρμα, αστάλι

από το
€19,95
χωρίς Φ.Π.Α.



L	L ₁	W ₃	W ₄	T ₁	κωδ	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
180	38	27,0	6,4	9,8	0,280	6733150	8245-180 JC	12,95
200	42	29,5	7,4	10,5	0,363	6733230	8245-200 JC	14,95


L	L ₁	W ₃	T ₁	∅	κωδ	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,265	1439588	8316-180 JC	19,95
200	22,0	28,0	11,0	2,0	0,340	6745080	8316-200 JC	21,95

8314 JC ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

Σουηδικό μοντέλο

- > Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους
- > Για μέσης σκληρότητας
- > **Δυνατότητα κοπής ∅ 1,6 mm**

από το
€14,95
χωρίς Φ.Π.Α.




8132 JC ΠΕΝΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

με ακμή κοπής, με οδόντωση, ίσια μορφή

- > Επιμήκεις ημιστρογγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Για συγκράτηση, γράψωμα, κάμψη και κοπή

€17,50
χωρίς Φ.Π.Α.



L	L ₁	W ₃	T ₁	∅	κωδ	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
160	19,0	22,0	10,0	1,6	0,230	6743380	8314-160 JC	14,95
185	25,0	26,0	11,0	1,6-2,0	0,300	2910934	8314-180 JC	16,95


L	L ₁	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	κωδ	Κωδικός	Αρ.
200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225	6719670	8132-200 JC

8132 ΑΠΟ ΤΟ JC ΠΕΝΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΥΤΗ

με κόψη, με οδόντωση, με γωνιακή μορφή

- > Ημιστρογγυλες σιαγόνες, επιφάνειες συγκράτησης με κλίση, με οδόντωση
- > Οι μύτες με γωνία 45° καθιστούν δυνατό το γράψωμα υπό γωνία

€19,95
χωρίς Φ.Π.Α.



8133-200 JC ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΗΣΕΩΝ

- > 5 σε 1: Συγκρατεί, κόβει, γδέρνει, πρεσάρει, συμπίεζει

€22,95
χωρίς Φ.Π.Α.




L	L ₁	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	κωδ	Κωδικός	Αρ.
200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225	6721300	8132 Από το-200 JC

L	κωδ	Κωδικός	Αρ.
200	0,200	2676079	8133-200 JC

8340-200 JL ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ

- > Συμπαγής κόφτης μπουλονιών ισχύος με μια ιδιαίτερα αποτελεσματική απόδοση κοπής
- > Λόγω της βέλτιστης λειτουργίας του μοχλού απαιτεί λιγότερη δύναμη
- > Περιστρεφόμενη, χωρίς φθορά βίδα μπλοκαρίσματος απώθησης για τη μείωση της τριβής ολίσθησης κατά το κόψιμο
- > Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες επαγωγικά (63 - 65 HRC)
- > Η ολίσθηση μπροστά από το υλικό κοπής εμποδίζεται από δύο μονόπλευρες μικρο-αυλακώσεις και έτσι παραμένει πάντοτε στην βέλτιστη θέση κοπής
- > Κοπτικές ακμές ακριβείας για μαλακά σύρματα μέχρι \varnothing 6,0 mm, σκληρά σύρματα και χροσδές πάνου έως \varnothing 3,8 mm

€25,90
χωρίς Φ.Π.Α.




mm	kg	Κωδικός	Αρ.
200	0,389	2541300	8340-200 JL

8340 Z-200 JL ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ

- > Συμπαγής κόφτης μπουλονιών ισχύος με μια ιδιαίτερα αποτελεσματική απόδοση κοπής
- > Λόγω της βέλτιστης λειτουργίας του μοχλού απαιτεί λιγότερη δύναμη
- > Περιστρεφόμενη, χωρίς φθορά βίδα μπλοκαρίσματος απώθησης για τη μείωση της τριβής ολίσθησης κατά το κόψιμο
- > Διπλής όψης εσοχή κοπής κοντά στο σύνδεσμο εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μοχλού για μεγάλες διαμέτρους σύρματος
- > Η πρόσθετη ακμή κοπής χρησιμεύει ως πρώτη κοπή για χοντρά μπουλόνια και τα χαράσσει σε βάθος
- > Στο δεύτερο στάδιο, η κύρια ακμή κοπής κόβει το μπουλόνι εντελώς
- > Κοπτικές ακμές ακριβείας για μαλακά σύρματα μέχρι \varnothing 6,0 mm, σκληρά σύρματα και χροσδές πάνου έως \varnothing 3,8 mm

€26,90
χωρίς Φ.Π.Α.



mm	kg	Κωδικός	Αρ.
200	0,389	2666324	8340 Z-200 JL

8092 ΨΑΛΙΔΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- > Μέγ. Διάσταση κοπής \varnothing 10 mm²
- > Για την κοπή πολύκλωνων χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίων μέχρι \varnothing 10 mm

€13,95
χωρίς Φ.Π.Α.




mm ²	\varnothing	mm	inch	kg	Κωδικός	Αρ.
10/50	10	160	6.1/2	0,180	2878356	8092-160 TL

5 8000 E ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

4 τεμάχια

- > Τα πιο κοινά χρησιμοποιούμενα μεγέθη
- > Ένθετες μύτες από χάλυβα υψηλής αντοχής στην τριβή, όπως χρησιμοποιείται σε ρουλεμάν
- > Σχήμα μύτες που αποτρέπει τη στρέβλωση
- > Για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτυλίους ασφάλισης
- > Με ίσιες μύτες και με μύτες με γωνία 90°




€40,90
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
8000 AE 2, 8000 AE 21, 8000 JE 2, 8000 JE 21	0,680	2931877	S 8000 E

137 ΠΕΝΣΑ ΓΚΡΙΠ (ΣΚΥΛΑ)

- > Με ρυθμιστική βίδα και μοχλό απασφάλισης
- > Ειδικές σιαγόνες για ασφαλές πιάσιμο, σφίξιμο και κράτημα



mm	inch	mm	inch	kg	Κωδικός	Αρ.	€ *17 χωρίς Φ.Π.Α.
185	7	25	1	0,288	6406620	1377	15,30
230	10	32	1.1/4	0,526	6406700	13710	17,40
300	12	45	1.3/4	1,042	6406890	13712	33,90

από το €15,30
χωρίς Φ.Π.Α.



Κόφτης συρματόσχοινου της GEDORE: εξαιρετική αντοχή στην καταπόνηση

Οι λεπίδες των συνηθισμένων κοφτών συρματόσχοινων φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που αναγκάζει το χρήστη να αγοράζει κάθε φορά καινούργιο κόφτη. Για το λόγο αυτόν, η GEDORE ανέπτυξε τον πατενταρισμένο κόφτη συρματόσχοινων 8320 JC, που έχει αποσπώμενες λεπίδες. Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής ταχυχάλυβα (HSS) κονιομεταλλουργίας και έχουν πολύ υψηλή διάρκεια ζωής συγκριτικά με συνηθισμένες λεπίδες κοπής συρματόσχοινων. Το καμπυλωτό σχήμα των λεπίδων διασφαλίζει εξαιρετικά μαλακή κοπή, γεγονός που αποτρέπει αποτελεσματικά το διαχωρισμό των επιμέρους κλώνων του συρματόσχοινου. Χάρη στη γεωμετρία των λεπίδων επιτυγχάνονται υψηλές επιδόσεις κοπής, ενώ οι απαιτούμενες δυνάμεις παραμένουν χαμηλές: Συρματόσχοινα των 1800 N/mm² και μέγιστης διαμέτρου 4 mm, σύρματα των 750 N/mm² μέγιστης διαμέτρου 6 mm και πολύκλινα καλώδια χαλκού και αλουμινίου μέγιστης διαμέτρου 6 mm. Ο κόφτης διαθέτει δύο ενσωματωμένα προφίλ πρεσαρίσματος για τερματικά τύπου Bowden και τερματικές θήκες συρματόσχοινων. Επιπλέον, η βιδωτή άρθρωση έχει δυνατότητα ρύθμισης για να οδηγή τις λεπίδες με υψηλή ακρίβεια. Επίσης, ο κόφτης μπορεί να ασφαλιστεί από ακούσιο άνοιγμα χάρη σε έναν τροχίσκο «Lock».

8320 JC ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ

- > Ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση έναντι συμβατών κοφτών συρματόσχοινων
- > Συρματόσχοινα έως 1800 N/mm² με μέγ. 6 mm Ø
- > (π.χ. ανοξείδωτα συρματόσχοινα, συρματόσχοινα με χαλύβδινα και υφασμάτινα στοιχεία, με περίβλημα τύπου Bowden, στοιχείο τύπου Wanten)
- > Σύρμα έως 750 N/mm² με μεγ. 4 mm Ø
- > (π.χ. καρφιά/ήλοι, κοχλίες, έμβολα, εξαρτήματα οροφής)
- > Μονόκλινα και πολύκλινα καλώδια από χαλκό και αλουμίνιο με μεγ. 6 mm Ø
- > Δύο ενσωματωμένα πιεσμένα προφίλ για περίβλημα τύπου Bowden και θήκες συρματόσχοινων
- > Ρυθμιζόμενη άρθρωση για ακρίβεια κατεύθυνσης της πλάκας κοπής
- > Ασφάλιση έναντι ακούσιο άνοιγμα
- > **Πλάκες κοπής με εύκολη αντικατάσταση**



HIGHLIGHT

€69,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.

mm	Κωδικός	Αρ.
200	0,480 2788799	8320-200 JC

142 TL ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

- > Πλάτος ανοίγματος που μπορεί να ρυθμιστεί σε 15/17 θέσεις με μεγάλο κουμπί στη μέση
- > Ρύθμιση με ένα χέρι - ασφαλές πιάσιμο - συμπωματική ρύθμιση μη εφικτή



από το
€17,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.




Έκδοση	L"	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
17 ρυθμίσεις	7	0,183 2668211	142 7 TL	17,95
15 ρυθμίσεις	10	0,371 6416180	142 10 TL	18,95
17 ρυθμίσεις	12	0,550 1995413	142 12 TL	29,90

100 1.1/2 ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ECK-SCHWEDE-SNAP®

- > Ταμπίδι υδραυλικού τριών σημείων
- > Οδόντωση μετατοπισμένη αντίθετα προς τη φορά περιστροφής και επαγωγικά σκληρυμένη
- > Το κυλινδράκι δεν μπορεί να χαθεί



€49,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.



Μέγεθος	mm	L	Κωδικός	Αρ.
1.1/2	60	420	1,400 4500220	100 1.1/2


1102-007 ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

3 τεμάχια

- > Πρακτική σύνθεση σετ
- > Παράδοση σε GEDORE L-BOXX® Mini, μαζί με συλλογή διαχωριστικών
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ



€56,90
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
8132-200 JC, 8314-180 JC, 142 10 TL	1,201 2951789	1102-007

1102-008 ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

3 τεμάχια

- > Πρακτική σύνθεση σετ
- > Παράδοση σε GEDORE L-BOXX® Mini, μαζί με συλλογή διαχωριστικών
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ



€59,90
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
8316-160 JC, 8133-200 JC, 142 7 TL	0,977 2951797	1102-008

1102-003 ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

3 τεμάχια

- > Πρακτική σύνθεση σετ
- > Παράδοση σε GEDORE L-BOXX® Mini, μαζί με συλλογή διαχωριστικών
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ



€49,90
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
8132-160 JC, 8250-180 JC, 8316-160 JC	0,940 1692305	1102-003

142-430 ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- > Από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
- > Εξαιρετικά ελαφρύς και πολύ σταθερός
- > Γενικής χρήση - με μοχλό και άκρη



€20,95
χωρίς Φ.Π.Α.

mm	mm	Κωδικός	Αρ.
430	26	0,405 1859188	142-430

600 H ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ROTBAND-PLUS

- > Σφυρηλατημένη κεφαλή σφυριού DIN 1041 από ανώτερο ειδικό χάλυβα
- > Διπλά κυρτό στέλεχος από ξύλο καρυδιάς DIN 5111
- > Πρόσθετο μακρύ χαλύβδινο χιτώνιο στελέχους και βιδωμένο πλακίδιο ασφάλειας
- > ROTBAND-PLUS στερέωση στελέχους, υψηλή ασφάλεια, μεγάλη διάρκεια ζωής

από το **€12,95**
χωρίς Φ.Π.Α.

g	mm	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
200	280	0,325 8582930	600 H-200	12,95
300	300	0,502 8583070	600 H-300	13,45
500	320	0,727 8583230	600 H-500	14,95
800	350	1,135 8583580	600 H-800	18,40
1000	360	1,326 8583660	600 H-1000	22,50



8551 S-005 ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

5 τεμάχια



€14,95
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	M	Κωδικός	Αρ.
8551 S 1 2 3 4 5	M3-M18	0,125 2659336	8551 S-005

140 ΛΙΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

> Για την επισκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων που έχουν υποστεί ζημιά



€39,90
χωρίς Φ.Π.Α.

για διαβαθμίσεις σπειρωμάτων	l mm	Κωδικός	Αρ.
0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm	230	0,125 6409640	140

8551 TG ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

- > Για το χειρισμό εξολκέν βιδών σε περιορισμένους χώρους
- > Αναστρέψιμος για δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα λειτουργία
- > Ολισθαίνουσα λαβή T
- > Με τσοκ διπλής σιαγόνας για συγκράτηση τετράγωνων στελεχών




από το **€8,95**
χωρίς Φ.Π.Α.

mm	M	l mm	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
2,0-5,0	M3-M8	85	0,186 2659433	8551 TG-1	8,95
4,6-8,0	M5-M12	110	0,315 2659441	8551 TG-2	12,95
9,0-12,5	M13-M20	117	1,040 2659468	8551 TG-3	64,90

711 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

- > Ανοξείδωτο, σκληρυμένο
- > Δυνατότητα εναλλαγής από χιλιοστά σε ίντσες



€59,00
χωρίς Φ.Π.Α.

l mm	mm	"inch	Κωδικός	Αρ.
230	153	6	0,408 6550070	711

4529 ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- > Για την απογύμνωση στρογγυλών καλωδίων 4 - 28 mm
- > Ενσωματωμένη λειτουργία απογύμνωσης για εύκαμπτους και μασίφ αγωγούς
- > Αυτόματη αλλαγή της λάμας για περιμετρική ή διαμήκη κοπή χωρίς να αφαιρείται το μαχαίρι



€15,95
χωρίς Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.
0,150 2955393	4529

VDE 8131 ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΗΣΕΩΝ VDE

με VDE μόνωση στις λαβές, κυρτό

- > Κόφτης καλωδίων: ικανός για κόψιμο καλωδίων μέχρι 5x2.5 mm² αντίστοιχα Ø 12 mm
- > Απογυμνωτής καλωδίων: για καλώδια 1,5 mm² και 2,5 mm²
- > Πρέσα ακροδεκτών
- > Οδοντωτή επιφάνεια γραπώματος: ιδιαίτερη δύναμη συγκράτησης καθώς τραβάτε καλώδια και σύρματα σε εγκαταστάσεις.
- > Γωνιακή μύτη: εγγυάται ξεκούραστη εργασία

   1000 V

€25,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.

↳ mm	⚖️ Κωδικός	Αρ.
200	0,217 2910845	VDE 8131 Από το-200 H



VDE 8314-180 H ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE


με μονωτικό περίβλημα VDE

- > Για μέση σκληρότητα σύρμα 1,6 mm

€19,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.

   1000 V

L	L ₁	W ₃	T ₁	Ø	⚖️ Κωδικός	Αρ.
185	25	26	11	1,6-2,0	0,297 2910950	VDE 8314-180 H



VDE 8250-180 H ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ VDE

με μονωτικό περίβλημα VDE

- > Για πολύ σκληρή συνεχή καταπόνηση
- > Μεγάλος υποπολλαπλασιασμός για εύκολη κοπή
- > Για όλα τα σύρματα, ακόμη και για ατσάλουρμα

€17,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.

    1000 V

LL	L ₁	W ₃	W ₄	T ₁	⚖️ Κωδικός	Αρ.
180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288 1550950	VDE 8250-180 H



VDE 8098 H ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE


με μονωτικό περίβλημα VDE

- > Περιορισμός ανοίγματος, ελατήριο και ορειχάλκινη βίδα ρύθμισης για σύρματα από 0,8 - 6,0 mm²

€18,⁹⁵
χωρίς Φ.Π.Α.

   1000 V

L	L ₁	W ₃	T ₁	mm ²	⚖️ Κωδικός	Αρ.
160	43,5	18,5	8,5	0,8-6	0,204 1552074	VDE 8098-160 H



VDE 146 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ VDE

ρυθμιζόμενες σε 7 θέσεις

- > Με ρυθμιζόμενο σύνδεσμο ασφαλείας και προστασία για τα δάχτυλα
- > Αυτόματη σύσφιξη με επιφάνειες συγκράτησης με πλάγια μετατόπιση

€29,⁹⁰
χωρίς Φ.Π.Α.

   1000 V

↳ mm	mm	⚖️ Κωδικός	Αρ.
250	31	0,485 6120140	VDE 146 10



VDE 2162-2172 PM-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE SLIM DRIVE


6 τεμάχια

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PH + Plus-Minus
- > Δεν υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση των βιδών που είναι βαθιά σφηνωμένες στους άξονες των βιδών



€29,90
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
⊖ VDE 2172 3,5 4 5,5	0,590	2928701	VDE 2162-2172
⊕ VDE 2162 PH 1 2			PM-06
VDE 2164 SL/PH 2			

reddot award 2015
winner

VDE 2162-2172 PZ-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE SLIM DRIVE


6 τεμάχια

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PZ
- > Δεν υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση των βιδών που είναι βαθιά σφηνωμένες στους άξονες των βιδών



€29,90
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
⊖ VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5	0,590	2928728	VDE 2162-2172
⊕ VDE 2162 PZ 1 2			PZ-06

reddot award 2015
winner

VDE 2162-2172 PH-02

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE SLIM DRIVE


2 τεμάχια

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PH
- > Δεν υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση των βιδών που είναι βαθιά σφηνωμένες στους άξονες των βιδών



€11,95
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
⊖ VDE 2172 3,5	0,195	2928736	VDE 2162-2172 PH-02
⊕ VDE 2162 PH 2			

reddot award 2015
winner

8158

ΠΕΝΣΑ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ για άκρα μακαρονιών αγωγών

- > Αυτόματη προσαρμογή διατομής από 0,08 έως 16,0 mm² / AWG 28 - 5 χωρίς μεταβολή ρύθμισης

mm ²	AWG	L	kg	Κωδικός	Αρ.
0,08-16	28-5	250	0,500	2956268	8158

€119,00
χωρίς Φ.Π.Α.










1100-1094

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE HYBRID

53 τεμάχια

- > Η τέλεια συλλογή εργαλείων για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
- > Κατάλληλο για αυτοκίνητα όλων των κατασκευαστών
- > Όλα τα εργαλεία φέρουν προστατευτική μόνωση κατά το EN 60900/EC 60900
- > GEDORE L-BOXX® 136 συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης σε αυτοκίνητο Sortimo® στο κινητό συνεργείο σας

10 3/8   1000 V

Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
 VDE 306 8 9 10 11 12	6,8 2979063	1100-1094
13 14 15 16 17 18 19 20 22		
 VDE INX 30 8 10 12		
 VDE 3090-3 -6		
 VDE 3093 U		
 VDE 2170 2,5 3,5 4 5,5		
 VDE 2160 PH 1 2 3		
 VDE 2163 TX T20 T25 T30		
VDE 8094		
VDE 146 10		
VDE 8250-200 H		
VDE 8314-180 H		
VDE 8132 Από το-200 H		
VDE 8120-160 H		
VDE 4522		
V 914 1 2 3		



€519,00


χωρίς Φ.Π.Α.

1100-2788

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ σε L-BOXX® 136

- > Μεγέθη από 3 έως 18 mm, μέχρι και 180°
- > Για χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394), υδραυλικούς σωλήνες EN 10305-1 (DIN 2391) με πάχος τοιχώματος 0,75 - 2,0 mm, για καμπτόμενο χαλύβδινους σωλήνες με πάχος τοιχώματος 1,0 - 1,5 mm
- > Με 10 αλουμινένιες φόρμες για σωλήνες με διάμετρο Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
- > Για σύσφιξη σε μέγνη
- > Στα μεγέθη έως 10 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πένσα κουρμπάριαματος
- > Στα μεγέθη από 12 mm και άνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθερό εργαλείο σε συνδυασμό με τη βάση αρ. 268500
- > Με σωληνοκόφτης αρ. 2180 3

Κωδικός	Αρ.
8,7	2963515 1100-278801



€659,00

χωρίς Φ.Π.Α.

226100

ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙΩΝ

για πλαστικούς σωλήνες

- > Για την κοπή πλαστικών σωλήνων, κατάλληλος επίσης για ελαστικούς σωλήνες και πλαστικά προφίλ
- > Περιλαμβάνει εξαρτήματα για σωλήνα 16, 19 και 25 mm, 1 πρίσμα για προφίλ καθώς και 1 γωνιακή βάση ρυθμιζόμενη μέχρι τις 45°

Κωδικός	Αρ.
1,050	1637983 226100

€32,90

χωρίς Φ.Π.Α.



1.31/0 ΣΕΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ε ΕΞΟΛΚΕΩΝ

› Συλλογή των πιο συνηθισμένων εσωτερικών εξολκίων και κόντρα στηριγμάτων για την αφαίρεση ρουλεμάν, δαχτυλιδιών, τοιμουχών κ.λ.π.



€179,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
1.30/2 1.30/3 1.30/4 1.30/4A 1.36/1	2,550 8014530	1.31/0

1.32/1 ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

› Σε εύχρηστο μεταλλικό κουτί υπάρχουν σετ με εσωτερικούς εξολκείς, κόντρα στηρίγματα, στόμια, εξωτερικούς εξολκείς και εξολκία μπουζονιών




€479,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
1.30/2 1.30/3 1.30/4 1.30/4A 1.30/5 1.30/6 1.36/1 1.36/2 1.19/0XS 1.12/02 1.06/1	10,4 8015260	1.32/1

1.07/E ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΑΧΥΣΥΣΦΙΞΗΣ

με 3 βραχίονες

› Γρήγορη και απλή ρύθμιση και επαναρύθμιση μέσω των αγκίστρων ταχείας σύσφιξης



από το **€69,00**
χωρίς Φ.Π.Α.




a ₁	a ₂ ελάχ	a ₂ μέγ	b	μέγ. t	mm	Ως επιλογή	c	d	e	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.	
90	70	140	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17	—	22	12	3,0	1,4 1222902	1.07/1-E	69,00
160	100	220	150	5,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	30	18	3,5	3,8 1227335	1.07/2-E	129,00
250	100	400	200	7,5	G 3/4 x 280	27	1.06/HSP2	36	28	6,5	9,2 1554751	1.07/3-E	229,00

1.06/AS ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

με 6 πόδια

› Εξολκίας 2-βραχιόνων, με 6 λεπτά άγκιστρα σε 3 μήκη
› Ενδεικνύται ιδιαίτερα για δυσπρόσιτα σημεία



€269,00
χωρίς Φ.Π.Α.



a	b	μέγ. t	mm	Ως επιλογή	c	d	e	f	Κωδικός	Αρ.	
260	150 / 220 / 300	5,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	40,0	7,0	5,0	15,0	8,1 1675974	1.06/AS-2




Εξολκείας 1.07 της GEDORE: ευρύ φάσμα εφαρμογής

Το σετ εξολκίων 1.07/Κ της GEDORE περιλαμβάνει γέφυρα με δύο ή τρία πόδια, έχει πλάτος ανοίγματος 90 mm, καθώς και τρία λεπτά άγκιστρα ταχείας απελευθέρωσης με βάθος σύσφιξης 100 και 200 mm και δύο άξονες. Το σετ έχει ευρύ φάσμα εφαρμογής, επειδή επιτρέπει τη δημιουργία ενός εξολκία σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες. Τα λεπτά άγκιστρα είναι κατάλληλα για σημεία με πολύ δύσκολη πρόσβαση. Το σύστημα ταχείας σύσφιξης επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση των άγκιστρων. Το σετ παραδίδεται στην πλαστική θήκη με στρώμα τακτοποίησης που διευκολύνει την τάξη και τον έλεγχο πληρότητας.

1.07/Κ-5Ε 5 ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

με 6 πόδια

- Αποτελείται από εξολκία 2 και 3 βραχιόνων (άνοιγμα 90 mm), 1 άτρακτο και 6 λεπτά άγκιστρα γρήγορης ρύθμισης (μήκος 100 / 200 mm) σε πρακτική πλαστική θήκη



HIGHLIGHT

€229,00
χωρίς Φ.Π.Α.


a	b	mm	c	d	Κωδικός	Αρ.
90	100 / 200	M 14x1,5 x 140	17	27 7,5	4,2 1745158	1.07/Κ-1-5Ε 200 5



1.06/ST-E ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

σε σταντ πώλησης

- Αποτελείται από 5 εξολκίες διαφορετικού μεγέθους ο καθένας με πόδια εξολκησης βασικού τύπου ή με ταχεία απελευθέρωση
- Κλίμακα ρυθμίσεων για συμμετρική ρύθμιση των ποδιών εξολκησης. Ακόμη και στις μεγαλύτερες δυνάμεις εξολκησης επιτρέπει μια κεντρική εξολκηση που βελτιστοποιεί τις δυνάμεις
- Εξωτερική διάμετρος μέχρι Ø 250 mm, Ø 330 mm εσωτερική, και άνοιγμα σύσφιξης μέχρι 200 mm



€449,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.
1.06/1-E 1.06/1A-E 1.06/2-E 1.06/2A-E 1.06/3-E	19,2 1322745 1.06/ST-E



1.55 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ

> Με τη χρήση της υδραυλικής πρέσας αυξάνεται σημαντικά η ισχύς του κανονικού άξονα πίεσης

€89,00
χωρίς Φ.Π.Α.




μέγ. t	Διαδρομή	Ύψος τοποθέτησης	Κωδικός	Αρ.
8	10	75	1,0 8024090	1.55/1

1.41/0 ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΞΟΛΚΗΣΗΣ

> Σετ που αποτελείται από διαχωριστή, εξολκεία και ράβδους προέκτασης

€119,00
χωρίς Φ.Π.Α.



a	b	Κωδικός	Αρ.
5-60	225	2,8 8109750	1.41/0

1.73 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

> Για την αφαίρεση αρθρωτών συνδέσμων σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα

€89,00
χωρίς Φ.Π.Α.




mm	Ύψος σύσφιξης	Βάθος δίχαλου	Κωδικός	Αρ.
32	85	28	2,520 8033240	1.73/3

1.72 ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

> Για την απλή προεσαριστή αφαίρεση πείρων σφαιρικής άρθρωσης σε συνδετικές ράβδους και μπάρες διεύθυνσης χωρίς να προκαλείται ζημιά.


από το
€23,95
χωρίς Φ.Π.Α.



a	b	c	mm	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
18	35	40	M 14x1,5 x 50	0,300 8030300	1.72/1	23,95
23	45	50	M 14x1,5 x 50	0,400 8030490	1.72/2	32,90
27	56	60	M 18x1,5 x 80	0,700 8030570	1.72/3	41,90

1.35/1A ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΛΚΕΑΣ

> Κατάλληλος για την εξόλκηση μικρών ένοσφαιρων ρουλεμάν, καθώς συχνά δεν υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης



€49,00
χωρίς Φ.Π.Α.



για εξολκείς	M	με αντίποτρα	mm	↳ mm	Επιφάνειες σύσφιξης	Βάρος σε g	Κωδικός	Αρ.
1.30/0 - 1.30/7	M10	M 14x1,5	13	270	200	700	1,0 1958070	1.35/1A

1.91 ΛΕΒΙΕΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ

€32,90
χωρίς Φ.Π.Α.

> Για την αποσύνδεση κολλημένων τροχών φορτηγών οχημάτων.

mm	kg	Κωδικός	Αρ.
300	2,0	8032270	1.91



1.76/1 ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ με 3 βραχίονες

- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για την αφαίρεση σφιχτά τοποθετημένων κασετών κοκκοποίησης εξαεριστών συμπιεστών αέρα σε ΗGV, με δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο σπείρωμα
- > Μεγάλη απόσταση σύσφιξης (από 95 έως 165 mm)
- > Οδηγός μετάδοσης κίνησης 1/2"

€39,90
χωρίς Φ.Π.Α.




12,5 1/2"

mm	"	mm	kg	Κωδικός	Αρ.
95-165	1/2	12,5	1,420	1523651	1.76/1

1.28 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΜΠΟΥΖΟΝΙΩΝ

- > Για τη αφαίρεση κατεστραμμένων μπουζονιών με δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο σπείρωμα
- > Επίσης και για πάρα πολύ κοντά άκρα μπουζονιών

από το
€28,90
χωρίς Φ.Π.Α.




Ø μπουζονιού	mm	kg	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
6-13	19	0,230	8010620	1.28/1	28,90
8-19	19	0,300	8010700	1.28/2	32,90

1.34/10 ΣΕΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

5 τεμάχια

- > Πολλαπλό άνοιγμα κλειδιού (No 11+13 mm)
- > Σπείρωμα σύνδεσης M10
- > Σε πλαστικό βαλιτσάκι
 - 1 εσωτερικούς εξολκείς 5-8,5 mm, αρ. 1.34/1
 - 1 εσωτερικούς εξολκείς 8-15 mm, αρ. 1.34/2
 - 1 εσωτερικούς εξολκείς 15-25 mm, αρ. 1.34/3
 - 1 εσωτερικούς εξολκείς 25-36 mm, αρ. 1.34/4
 - 1 κρουστικός εξολκείας, αρ. 1.35/0

€239,00
χωρίς Φ.Π.Α.



kg	Κωδικός	Αρ.
1,3	1638629	1.34/10

1.26/K ΣΕΤ ΜΕ ΚΟΦΤΕΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

- > Για παξιμάδια από μέγεθος 10 mm (M6) - μέχρι μέγεθος 36 mm (M24), περιλαμβάνει ανταλλακτικό κοπίδι
- > Με τερματικό του κοπίδιού

€189,00
χωρίς Φ.Π.Α.




Περιεχόμενο	kg	Κωδικός	Αρ.
1 Κόφτης παξιμαδιών 10-17 mm, M6-M10, αρ. 1.26/1	2,5	2017008	1.26/K-3
1 Κόφτης παξιμαδιών 17-24 mm, M10-M16, αρ. 1.26/2			
1 Κόφτης παξιμαδιών 24-36 mm, M16-M24, αρ. 1.26/3			
2 Ανταλλακτικό κοπίδι για 1.26/1 + 1.26/2, αρ. 1.26/M1			
1 Ανταλλακτικό κοπίδι για 1.26/3, αρ. 1.26/M3			

1.07/K-2 ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

με 9 πόδια

€499,00

χωρίς Φ.Π.Α.



a	b	μέγ. t		mm	Ως επιλογή	c	d	e	Κωδικός	Αρ.
200	150 / 220 / 300	5,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	40	7,0	5,0	13,5 1676008	1.07/K-2

1.04/ST-HP-B ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ σε βάση

€429,00

χωρίς Φ.Π.Α.


- > Η γέφυρα με την ιδιαίτερη σκλήρυνση και βαφή επιτρέπει την ασφαλή εφαρμογή εξαιρετικά μεγάλων δυνάμεων εξόλκησης και διπλασιάζει την ικανότητα της δύναμης τάνσης
- > Ισχυρός σχεδιασμός με σφυρηλάτηση σε μήτρα
- > Ακαμπτα πόδια σφυρηλατημένα από ένα ενιαίο κομμάτι
- > Με φρένο ποδιού που αποτρέπει την ανεπιθύμητη ολίσθηση του ποδιού. Με πάτημα του κουμπιού το πόδι μπορεί να ολισθήσει κατά μήκος της τραβέρσας
- > Κλίμακα ρυθμίσεων για συμμετρική ρύθμιση των ποδιών εξόλκησης. Ακόμη και στις μεγαλύτερες δυνάμεις εξόλκησης επιτρέπει μια κεντρική εξόλκηση που βελτιστοποιεί τις δυνάμεις

Περιεχόμενα

	Κωδικός	Αρ.
15,2	2300044	1.04/ST-HP-B

Προδιαγραφές

Αρ.	Κωδικός	a ₁	a _{2 ελάχ}	a _{2 μέγ}	b	μέγ. t		mm	Ως επιλογή	c	d	e	
1.04/HP1A-B	1981145	130	70	170	100	5,0	M 14x1,5 x 140	17	-	22	15	3,0	x
1.04/HP2A-B	1981153	200	110	260	150	10,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	30	24	3,5	x
1.04/HP3A-B	1981161	350	150	420	200	15,0	G 3/4 x 280	27	1.06/HSP2	36	32	5,0	x



1.62 ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΜΟΥΑΓΙΕ ΤΡΟΧΟΥ

για φορτηγά

€289,00

χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για μπουζόνια τροχού με κύκλο μέχρι 350 mm
- > Με προστασία των μπουζονιών του τροχού μέσω περιστρεφόμενων υποδοχών για τα παξιμάδια που εφαρμόζουν πάντοτε καλά στο κεντρικό τμήμα
- > Ο εξολκέας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με υδραυλική συσκευή χωρίς να απαιτείται παρέμβυσμα μείωσης

πλήθος αγκίστρων		mm	Ως επιλογή	Κωδικός	Αρ.
8	G 1 x 310	36	1.06/HSP3	12,6 8026030	1.62/8




Σετ εξολκέν ρουλεμάν της GEDORE: δυνατότητα χρήσης σε περισσότερα από 40 είδη ρουλεμάν

Το σετ εξολκέν ρουλεμάν της GEDORE επιτρέπει την άψογη εξόλκηση 40 διαφορετικών τύπων ρουλεμάν, είτε από άξονα είτε από θήκη. Τέσσερις κεφαλές με άξονα, επτά σετ αγκίστρων και μια λαβή δίνουν μια λύση σε σχεδόν κάθε περίπτωση εφαρμογής. Το σετ παραδίδεται σε συμπαγή πλαστική θήκη GEDORE i-BOXX® με παράθυρο και στρώμα τακτοποίησης για εύκολο έλεγχο πληρότητας.

1101-1.29/3K ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

σε i-BOXX® 72

- Σετ εξολκεία ρουλεμάν για περισσότερα από 40 ρουλεμάν
- Για την αφαίρεση ρουλεμάν που είναι τοποθετημένα σε άξονα και βρίσκονται μέσα σε θήκη
- Μη καταστρεπτική αφαίρεση ρουλεμάν με βαθείς αύλακες, χωρίς αφαίρεση του άξονα. Δεν χρειάζεται η δημιουργία οπής στον κλωβό του ρουλεμάν (δεν δημιουργούνται ρινοίματα)
- Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- Τα στρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συρτάρια με ελάχιστες διαστάσεις 340 x 260 x 60 mm
- Σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L



HIGHLIGHT

€529,00
χωρίς Φ.Π.Α.


για ρουλεμάν αρ.	Κωδικός	Αρ.
6000 6001 6002 6003 6004	5,8 2964392	1101-1.29/3K
6005 6006 6007 6008 6009		
6010 6011 6012 6200 6201		
6202 6203 6204 6205 6206		
6207 6208 6209 6210 6211		
6212 6213 6300 6301 6302		
6303 6304 6305 6306 6307		
6308 6309 6310 6311 6403		
6404 6405 6406 6407		

247 H ΜΑΤΣΟΛΑ ΚΑΙ ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ KOMBI-PLUS R

- Συνδυασμός ματσόλας και σφυριού σιδερά χωρίς αναπήδηση
- Αισθητά υψηλότερη κρουστική δράση σε σχέση με τα κοινά σφυριά τέτοιου τύπου χάρη στην ειδική μεταλλική γέμιση μέσα στο περιβλήμα
- Πιο οικονομικό χάρη στη γενική χρήση και ως ματσόλα και ως σφυρί σιδερά
- Εργονομικό στέλεχος από ξύλο Hickory (E 247 H)
- Με εναλλάξιμη, ανθεκτική σε θραύση και φθορά κεφαλή από πολυαμίδιο (E 247)
- Μικρότερη εφαρμογή δύναμης και έτσι πιο ξεκούραστη εργασία



€24,95
χωρίς Φ.Π.Α.




Ø mm	l mm	Ανταλλακτική λαβή	Κωδικός	Αρ.
30	305	E 247 H-30	0,460 1603299	247 H-30

248 ST ΜΑΤΣΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ

- Με σταθερό και ανθεκτικό στέλεχος από χαλύβδινο σωλήνα
- Κεφαλές από πολυαμίδιο ανθεκτικές σε απόσχιση, θραύση και φθορά
- Προστατεύει τις επιφάνειες χάρη στη σωστή συμπεριφορά κτυπήματος πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες και ακμές
- Εργονομική ξεκούραστη εργασία χωρίς αναπήδηση (μηδαμινή καταπόνηση για τένοντες και αρθρώσεις)



από το
€26,90
χωρίς Φ.Π.Α.




Ø mm	l mm	Κωδικός	Αρ.	€ '17 χωρίς Φ.Π.Α.
40	300	0,800 8829170	248 ST-40	26,90
50	310	1,005 8829250	248 ST-50	32,90

104 HS ΚΟΠΙΔΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΛΕΠΤΟ

επίπεδο > Σφυρηλατημένος τύπος



€9,95
χωρίς Φ.Π.Α.



L	a	b	h	Κωδικός	Αρ.
240	26	26	7	0,400 8723930	104 HS

122012 ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ

Αμερικάνικου τύπου

- > Υψηλή απόδοση λόγω της μέγιστης επίδρασης του μοχλοβραχίονα
- > Με σκληρωμένες, ανταλλάξιμες σιαγόνες, με διπλή οδόντωση



€559,00
χωρίς Φ.Π.Α.

Μέγεθος	∅ mm	∣-inch∣	∣-mm∣	📏	Κωδικός	Αρ.
2-12	60-324	63	1600	22,1	4548420	122012

116 D ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

6 τεμάχια

- > Χρωμομολυβδαινιοβαναδιούχος χάλυβας θερμοσκληρυνμένος με ψύξη με αέρα 45CrMoV7
- > Έχει υποβληθεί σε όλο το μήκος ομοιόμορφα σε σκλήρυνση και προσεκτική επαναφορά
- > Κεφαλές κρούσης με επαγωγική επαναφορά
- > Κοπτικές ακμές λείες και βαμμένες με διαφανές βερνίκι



€26,90
χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	📏	Κωδικός	Αρ.
119-3 -4 -5 -6 -7 -8	0,820	8758050	116 D



38 ΛΟΣΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

- > Τύπος με ειδικό προφίλ, μασίφ σφυρήλατο
- > Με προστατευτικές επιφάνειες για ζάντες αλουμινίου



€19,95
χωρίς Φ.Π.Α.

∣-mm∣	∣-inch∣	📏	Κωδικός	Αρ.
500	20	0,602	6332830	38 20

39 ΛΟΣΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

σχεδιασμός βαρέως τύπου



€27,90
χωρίς Φ.Π.Α.

∣-mm∣	∣-inch∣	📏	Κωδικός	Αρ.
610	24	1,365	6333050	39

905 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ

- > Ανθεκτικό στα έλαια, στα λίπη και στο υγρό φρένων
- > Ικανότητα φορτίου: 130 kg

€56,90
χωρίς Φ.Π.Α.




L	Π	Υ	📏	Κωδικός	Αρ.
1030	480	115	5,0	1823698	905

906 ΠΑΓΚΟΣ ΓΟΝΑΤΙΣΗΣ

- > Από σταθερά μασίφ αφρώδες υλικό

€9,95
χωρίς Φ.Π.Α.



L	Π	Υ	📏	Κωδικός	Αρ.
450	210	30	0,110	1942948	906

133 K ΣΠΑΤΟΥΛΟΕΙΔΗΣ ΞΥΣΤΡΑ

€11,95
χωρίς Φ.Π.Α.

> Με πλαστική χειρολαβή



«inch»	mm	mm	kg	Κωδικός	Αρ.
10	240	22,5	0,154	6535190	133 K

643 ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ

€9,95
χωρίς Φ.Π.Α.



mm	Μήκος αγριότριχας	kg	Κωδικός	Αρ.
225	21	0,094	6531440	643

403 ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

€16,95
χωρίς Φ.Π.Α.

> Με ρυθμιζόμενο σκελετό από χαλυβδοσωλήνα
> Λαβή βαμμένη, για λάμες σιδηροπριονίου 10" και 12", κομπλέ με αρ. 403 A-405 A



mm	«inch»	kg	Κωδικός	Αρ.
410	18.1/2	0,411	6500210	403

36 1-140 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

> Με γερό αντιολισθητικό ιμάντα, έξτρα φαρδύ = 25 mm




HIGHLIGHT

€19,95
χωρίς Φ.Π.Α.

mm	inch	mm	mm	kg	Κωδικός	Αρ.
140	5.1/2	220	25	0,278	6327320	36 1-140

36 2-200 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

> Με γερό αντιολισθητικό ιμάντα, έξτρα φαρδύ = 25 mm



HIGHLIGHT

€36,90
χωρίς Φ.Π.Α.

mm	inch	mm	mm	kg	Κωδικός	Αρ.
200	8	285	25	0,578	6327400	36 2-200

642 SP ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΗΣ

με λάμπα, καθρέφτη και κλιπ

- > Για εργασίες αναζήτησης-ανύψωσης (μετάλλων) σε στενούς χώρους
- > Εάν είναι απαραίτητο, ο μαγνήτης μπορεί να αφαιρεθεί
- > Ø 30 mm

€86,90
χωρίς Φ.Π.Α.

Ω

«mm»	Ø μαγνήτη	Ω	kg	Κωδικός	Αρ.
500	12	350	0,172	6536750	642 SP



1993 GU-10 XL ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/2"

εξαιρετικά μακρύ

- > Περιστροφή κατά 180°
- > Με μοχλό αλλαγής φοράς
- > Με κουμπί απασφάλισης
- > Ιδιαίτερα κατάλληλη για υψηλές ροπές, μέγιστη ροπή 600 N-m
- > Ασφάλιση στη μεσαία θέση. Κατά την αλλαγή κατεύθυνσης ο μοχλός αλλαγής φοράς ασφαλίζει αυτόματα σε δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη φορά
- > Για χειροκίνητα καρυδάκια και αξεσουάρ με καρέ μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με μπίλια ασφάλισης

€69,00
χωρίς Φ.Π.Α.



«mm»	Ø	kg	Κωδικός	Αρ.	«mm»	kg	Κωδικός	Αρ.			
540	7	0,103	6531520	641	1/2	12,5	7,5	600	1,160	2018934	1993 GU-10 XL



641 ΑΡΠΑΓΗ

- > Με εύκαμπτο στέλεχος για πιάσιμο μικρών αντικειμένων
- > Κατάλληλη και για την τοποθέτηση διχαλωτών ασφαλειών, πείρων κτλ. σε δυσπρόσιτα σημεία
- > Μεγ δυνατή διάμετρος 14 mm

€36,90
χωρίς Φ.Π.Α.



600 mm

121-2 ΒΕΝΤΟΥΖΑ

με 2 κεφαλές

- > Όριο ανύψωσης 60 kg

€79,90
χωρίς Φ.Π.Α.



Ø	kg	Κωδικός	Αρ.
120	0,580	2979276	121-2

K 19 LS-004 ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" 4 τεμάχια

- > 4 καρυδάκια, κατάλληλα για όλα τα συνήθη πνευματικά και ηλεκτρικά εργαλεία
- > Με λεπτά τοιχώματα για την προστασία των αλουμινένιων ζαντών

€39,90
χωρίς Φ.Π.Α.

12,5 1/2"

Καρυδάκια	kg	Κωδικός	Αρ.
○ K 19 LS 17 19 21 22	0,980	2790831	K 19 LS-004



702

ΣΕΤ ΦΙΛΕΡ, ΜΟΤΙΒΟ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ

€7,95
χωρίς Φ.Π.Α.

- > Με προστατευτική λαβή, πτυσσόμενη, μήκος λάμας 100 mm
- > Λαβή επινικελωμένη

Εξ	Κωδικός	Αρ.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	0,100 6547870	702 20 M
75 80 85 90 95 100/100		



1050

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ AUTODOCTOR

29 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων κοινών βλαβών για αυτοκίνητα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις

€149,00
χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
7 8 10 12 13 14 17 19, 49 D, 49 R, 145 10 C, 625 M, 0513-09, 4611, 8250-180 JC, 600 H-300, 2150 4 5,5 6,5, 2160 PH 2	3,2 6604770	1050

5 1022

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ NFZ

133 τεμάχια

- > Κατάλληλη για εργασίες συντήρησης και επισκευής σε βιομηχανικά οχήματα κάθε μάρκας με μετρικές βίδες και βίδες TORX®

€1499,00
χωρίς Φ.Π.Α.

12,5 1/2" 20 3/4"



Περιεχόμενο	Κωδικός	Αρ.
1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-19, 1500 ES-K 19 L, 1500 ES-2150 PH, 1500 ES-145, 1500 ES-350, 1500 ES-6 6 30x32 36x41, H 42 KEL-88, 7 XL 24 27 30 32 34 36 41, 137 10, TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55, 32 EMU-2, ITX 32 T60 T70 T80 T90 T100, 403, 39, 8138-200 JC 135 13 20, 646, 600 H-500 -1500, SL 1916, 1500 ED-30 [12x], 1500 E-N L [2x], 1500 E-S L	45,5 2319934	5 1022

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Συλλογή εργαλείων NFZ

1500 ES-1993 U-20



- $\frac{1}{2}$ " → 270 mm
- $\frac{1}{2}$ " → 292 mm
- $\frac{1}{2}$ " □ □ □
- $\frac{1}{2}$ " → 125 + 250 mm

1500 ES-19



- $\frac{1}{2}$ " ⚙️ 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24 26 27 28
30 32 mm
- $\frac{1}{2}$ " ⚙️ 6 7 8 9 10 12 14 mm

1500 ES-K 19 L



- $\frac{1}{2}$ " ⚙️ 10 13 14 16 17 18
19 21 22 23 24 27 mm

1500 ES-2150 PH



- ⊖ 4 5,5 6,5 8 mm
- ⊕ PH1 PH2

1500 ES-350



- 250x24 mm
- 125x10x5 mm
- 120x12x5 mm
- 1,5 3 4 mm
- 120x12x5 mm
- ↳ 300 g

1500 ES-6



- ↳ 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 21x23
24x27 mm

1500 ES-145



- Πένσες γενικής χρήσης 10",
ρυθμιζόμενες σε 15 θέσεις
- Ενισχυμένες συνδυαστικές πένσες 180 mm
- Μυτοσίμπιδο 160 mm
- Πλαγιόκοφτης ισχύος 160 mm

32 EMU-2



- $\frac{3}{8}$ " → 510 mm
- $\frac{3}{8}$ " ⚙️ 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm
- $\frac{3}{8}$ " →
- $\frac{3}{8}$ " → 200 + 400 mm

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



↳ 500 g 1500 g



↳ 200 mm



Πένσα-γκριπ 10"



● 2 2,5 3 4
5 6 8 10 mm



Πένσα ελατηρίων φρένων 330 mm



Πένσα ελατηρίων φρένων 500 mm



Σιδηροπρίονο 410 mm



Λοστός αφαίρεσης ελαστικών 24" 610 mm



↳ 30x32 36x41 mm



↳ XL 24 27 30 32 34 36 41 mm



- $\frac{1}{2}$ " ⚙️ E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
- $\frac{1}{2}$ " ⚙️ T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55
- $\frac{1}{2}$ " ⚙️ T60 T70 T80 T90 T100



Ράγα συγκράτησης εργαλείων, μαγνητική 1/2"



TS-147 / TS-190 / TS-308

Επιμέρους συστατικά σε μια γενική εικόνα

TS CT2-D19-D20



- 1/4" ← 127 mm
- 1/4" ← 97 mm
- 1/4" ← 115 mm
- 1/4" ⌀ 4 5 5,5 6 7 8 9
- 10 11 12 13 mm
- 1/4" ⌀ E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" ⌀ 4 5,5 6,5 8 mm
- 1/4" ⌀ 2,5 3 4 5 6 mm
- 1/4" ⌀ T6 T7 T8 T9
- 1/4" ⌀ M5 M6 M8
- 1/4" ⌀ PH1 PH2 PH3
- 1/4" ⌀ PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15
- T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" ⌀ 1/4"
- 1/4" ⌀ 1/4"
- 1/4" ⌀ 1/4"
- 1/2" ⌀ 270 mm
- 1/2" ⌀ 63 mm
- 1/2" ⌀ 125 + 250 mm
- 1/2" ⌀ 10 11 12 13 14 15 16
- 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- 1/2" ⌀ 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



- 1/4" ⌀ 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- 17 18 19 20 21 22 24 mm
- 1/4" ⌀ 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119



- 1/4" ⌀ 3,5 5,5 6,5 8 mm
- 1/4" ⌀ PH1 PH2
- 1/4" ⌀ 500 g
- 1/4" ⌀ 120x12x5 mm
- 1/4" ⌀ 1,5 3 4 mm
- 1/4" ⌀ 250x24 mm
- 1/4" ⌀ 125x10x5 mm
- 1/4" ⌀ 120x12x5 mm

TS CT2-142




- Πένες γενικής χρήσης 10", ρυθμιζόμενες σε 15 θέσεις
- Ενισχυμένες συνδυαστικές πένες 180 mm
- Μυτοσίμπιδο τριών χρήσεων 200 mm
- Πλαγιοκόφτης ισχύος 180 mm
- 1/4" ⌀ 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
- 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS-147
TS-190
TS-308


TS-147 (147 τεμάχια)

TS CT2-6-8000



- 1/4" ⌀ 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
- 18x19 20x22 24x27 mm
- 1/4" ⌀ 8000 A 1 A 2
- 1/4" ⌀ 8000 A 21
- 1/4" ⌀ 8000 J 1 J 2
- 1/4" ⌀ 8000 J 21


TS CT2-ITX19



- 1/4" ⌀ 6 8 10 12
- 1/4" ⌀ 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
- 1/4" ⌀ T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/4" ⌀ T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
- T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100


TS-190 (190 τεμάχια)

TS CT2-D30



- 1/4" ⌀ 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm
- 1/4" ⌀ 17 19 21 mm
- 1/4" ⌀ K 1900
- 1/4" ⌀ 7 8 9 12
- 1/4" ⌀ 5 6 8 10
- 1/4" ⌀ 1 2 3 4
- 1/4" ⌀ 200 mm
- 1/4" ⌀ 125 + 250 mm
- 1/4" ⌀ 6 7 8 9 10 11 12
- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- 1/4" ⌀ 5 6 7 8 10
- 1/4" ⌀ M5 M6 M8 M10
- 1/4" ⌀ T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS CT2-7R-2



- 🔧 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- 🔧 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
- 🔧 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
- 📏 5 m

TS CT2-2133-2163TX



- 🔧 T10 T15 T20 T25 T30 T40
- 🔧 5,5 6 7 8 9 10 mm
- 🔧 Πένσα-γκριπ 10"

TS CT2-710



- 🔨 Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Ø 40 mm
- 🔧 Συλλογή από εξολκείς βιδών 5 τυχ. M3-M18
- 🔧 Σετ φίλερ, τύπου βεντάλιας 0,05-1,00 mm
- 🔧 240 mm
- 🔧 200 mm

TS-308

TS-308 (308 τεμάχια)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Επιμερους συστατικά σε μια γενική εικόνα

1500 ES-2150 PH



- 🔧 4 5,5 6,5 8 mm
- 🔧 PH1 PH2

1500 ES-20



- 🔧 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 🔧 3 4 5 6 8 mm
- 🔧 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 🔧 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 🔧 115 mm
- 🔧 97 mm
- 🔧 127 mm

1500 ES-19



μόνο
S 1500
ES-01



- 🔧 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
- 🔧 6 7 8 9 10 12 14 mm

1500 ES-19 IS



μόνο
S 1500
ES-01



- 🔧 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
- 🔧 10x1,6 12x2 mm
- 🔧 PH2 PH3 PH4
- 🔧 M8 M10

S 1500 ES-01

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

1500 ES-1993 U-20



- 🔧 270 mm
- 🔧 292 mm
- 🔧 125 + 250 mm

1500 ES-145



- 🔧 Πένσες γενικής χρήσης 10", ρυθμιζόμενες σε 15 θέσεις
- 🔧 Ενισχυμένες συνδυαστικές πένσες 180 mm
- 🔧 Μυτοσάιμπιδο 160 mm
- 🔧 Πλαγιόκοφτης ισχύος 160 mm

1500 ES-350



- 🔧 250x24 mm
- 🔧 125x10x5 mm
- 🔧 120x12x5 mm
- 🔧 1,5 3 4 mm
- 🔧 120x12x5 mm
- 🔧 300 g

1500 ES-1 B



- 🔧 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
- 🔧 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

S 1500 ES-01 (104 τεμάχια)

S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Επιμερους συστατικά σε μια γενική εικόνα

1500 ES-1 B



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 mm
 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1500 ES-6



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
 16x17 18x19 20x22 21x23
 24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP



T20 T25 T27 T30 T40
 T45 T50 T55 T60
 T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 TORX® Schraubenlehre

1500 ES-IN 19 LKM



5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
 5-90 6-90 8-90 10-140
 12-140 14-140 mm

1500 ES-1993 U-20



270 mm
 292 mm
 125 + 250 mm

1500 ES-20



4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 3 4 5 6 8 mm
 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 115 mm, 97 mm
 , , 127 mm

1500 ES-2133



5,5 6 7 8 9 10 mm

1500 ES-7 R



8 10 12 13 14 15
 16 17 18 19 mm

1500 ES-145



μόνο
S 1500
ES-01

Πένες γενικής χρήσης 10",
 ρυθμιζόμενες σε 15 θέσεις
 Ενισχυμένες συνδυαστικές πένες 180 mm
 Μυτοτόμιπο 160 mm
 Πλαγιόκοφτης ισχύος 160 mm

1500 ES-VDE 145



μόνο
S 1500
ES-01

Πένες γενικής χρήσης 10",
 ρυθμιζόμενες σε 15 θέσεις
 Ενισχυμένες συνδυαστικές πένες VDE 180 mm
 Πένες τηλεφωνίας VDE 160 mm
 Πλαγιόκοφτης VDE 160 mm

1500 ES-350



250x24 mm
 125x10x5 mm
 120x12x5 mm
 1,5 3 4 mm
 120x12x5 mm
 300 g

1500 ES-711



Λίμα επισκευής σπειρωμάτων,
 μετρική
 Τσιμπίδες
 Χαράκτης 250 mm
 Όργανο μέτρησης TORX®
 5 m

1500 ES-2150 PH



4 5,5 6,5 8 mm
 PH1 PH2

1500 ES-8000



8000 A 1 A 2
 8000 A 21
 8000 J 1 J 2
 8000 J 21

1500 ES-K 1900



10 13 14 17 19 mm
 7 8 9 12
 5 6 8 10
 PH1 PH2 PH3 PH4
 K 1900

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

S 1500 ES-02 (207 τεμάχια)

S 1500 ES-03

Επιμερους συστατικά σε μια γενική εικόνα

S 1500 ES-03

1500 ES-2



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2 B




6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 17x19 mm

1500 ES-2163 TX



T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-VDE 2170 PZ



4 5,5 6,5 8
PZ1 PZ2

1500 ES-34



8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-400



8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 ES-DT 2142



2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

1500 CTB-20 BIT



4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
4 5,5 6,5 8
2,5 3 4 5 6
5 6 8

T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40
PH1 PH2 PH3
PZ1 PZ2 PZ3

1/4 1/2
1/4 1/2
1/4 1/2
1/4

Συνδυασμένο εργαλείο συγκράτησης M3-M8
Φωτιστικό LED μικρών διαστάσεων, με αρθρωτό πέλμαν

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Συλλογή από εξολκείς
σπασμένων βιδών 5 τεμάχια
M3-M18



Συλλογή από λίμες, 6
τεμαχίων



Πένσα-γκριπ 10"



8"



Περιστρεφόμενος δίσκος
ταχείας περιστροφής 1/2"



2 2,5 3 4
5 6 8 10 mm



T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40



3 mm
220-250 V



S 1500 ES-03 (325 τεμάχια)

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

T +49 2191 596-0
F +49 2191 596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · carolus.de · ochsenkopf.com

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών. Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών. Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Ισχύει από 01.04.2017 έως 31.03.2018